

AEP 45

# BOLLETTINO DEL REALE ORTO BOTANICO DI PALERMO.

Appendice I.

31 gennaio 1897.

SEMINA ANNI MDCCGXCVI,

QUAE

pro mutua commutatione offeruntur (1).

Cryptogamae.

Equisetaceae.

\* *Equisetum ramosissimum Desf.*  
Europa omnis; etc., etc.

Filicaceae.

*Acrostichum flagelliferum Wall.*  
Himalaya, Java, Ins. Philipp.

*Adiantum affine Willd.* Nova Ze-  
landa.

*aethiopicum L.*, var. *chilense*  
(*Kaulf.*), Chili.

*Adiantum aethiopicum L.*, var.  
*glanduliferum* (*Kunze*).

\* *Capillus-Veneris L.* Europa  
omn., Asia, Africa, America.  
*caudatum L.*, var. *ciliatum*  
(*Bl.*), Java.

*concinnum H. B.* K. America  
trop., etc.

*cuneatum L. et F.* Brasilia.

*decorum Hort. Gall.*

*excisum Kze.* Chili.

— var. *multifidum Hort.*

*gracillimum Hort.*

*macrophyllum Sw.* Mexico et  
Ind. occ.

*polyphyllum Willd.* Columbia,  
Peruvia.

(1) Plantae siculae sub hoc signo \* indicantur.

Mo. Bot. Garden,

1897.



- Adiantum tenerum Sw. Mexico,  
Ind. occ., Peruvia.
- venustum Don. Afghanistan,  
Himalaya.
- Alsophila infesta Kze. America  
merid.
- \* Aspidium aculeatum Sw., var.  
hastulatum (Ten.), Italia.
- falcatum Sw. Asia centr.,  
Natal.
- \* rigidum Desv., var. pallidum  
Hook. Reg. medit., Asia  
Minor.
- \* Asplenium Adiantum-nigrum  
L. Europa omn., et Asia,  
Africa rar.
- \* Ceterach L. Europa, usque ad  
Himal.
- diversifolium Blume. Java.
- esculentum Pr. India, China.  
— var. malabaricum (Spr.),  
Malabar.
- fragrans Sic., var. fœnicula-  
ceum Hook. America trop.,  
Ind. occ.
- maerophyllum Sw. Polynesia  
et Ind. or.
- obtusatum Forst., var. obli-  
quum Hook. Nova Zelanda,  
etc.
- sylvaticum Presl., var. proli-  
ferum (Brack), Ins. Tahiti.
- \* Trichomanes L. Europa omn;  
etc., etc.
- umbrosum J. Sm., var. au-  
strale (Brack), Australia,  
Ind. or.
- Blechnum cartilagineum Sw. Au-  
stralia.
- longifolium H. B. K., var.
- fraxineum Hook. America.
- occidentale L., var. minor  
Hook. America centr. et  
merid.
- orientale L. Australia, Ins.  
Polynes., China, Himal.
- \* Cheilanthes fragrans Webb. et  
Bert. Reg. medit., Asia.
- var. laciniata Hort.
- microphylla Sw. America trop.
- Davallia immersa Wallich. Hin-  
dostan, Himal., Java.
- Dicksonia cicutaria Sic., var. tene-  
ra (Mart.), Brasilia.
- Doodia caudata Br. Australia, etc.
- Gymnogramme calomelanos  
Kaulf., var. chrysophylla  
(Kaulf.), Africa trop.
- japonica Desv. Japonia.
- Matthewsii Hook. Peruvia.
- sulphurea Desv. India occ.
- tartarea Desv. America trop.
- Hypolepis spectabilis Link. Bra-  
silia.
- Lomaria discolor Willd. Australia.
- gibba Labill. Nova Cale-  
donia.
- Nephrodium decompositum R. Br.  
Australia.
- \* Filix Mas Rich. Europa, Asia,  
America.
- immersum Hook. Java, Afr. or.
- Serra Desv. India occ.
- Nephrolepis Ottonis Hort.
- tuberculata Hort. Gall.

*Onychium japonicum* Kze. Japonia, China.  
*Pellaea rotundifolia* Hook. Nova Zelanda.  
*Polypodium angustifolium* Sw. America trop.  
*fraxinifolium* Jacq. Columbia, Brasilia, Peruvia.  
*irioides* Lam. N. India et Australia, Africa occ. et austral.  
*pustulatum* Forst. Australia, Nova Zelanda.  
*reptans* Sw., var. *asplenoides* (Sw.), India occ., Brasilia.  
*Swartzii* Bak. India occ.  
*tetragonum* Sw. Amer. centr. trop.  
\* *vulgare* L. Europa, etc., etc.  
\* *Pteris aquilina* L. Europa, etc.  
*cretica* L. Asia, Africa, Am. centr. merid., Europa (nat.) — var. fol. albo-lineatis.  
*longifolia* L., var. *ensifolia* (Sw.), Europa; rarer, Asia, Africa, Ind. occ.  
*nemoralis* Willd. Africa trop., Asia centr., Am. trop., et India occ.  
*palmata* Willd. America trop., India occ.  
*serrulata* L., var. *cristata* Hort. China, Japonia, etc.  
*tremula* R. Br. Austr., Nova Zelanda.  
\* *Scolopendrium vulgare* Sm. Europa, Japonia, America N.

### Lycopodiaceæ.

*Psilotum Bernhardi* Hort.  
*Selaginella brevipes* Fée. Brasilia. caulescens Hort.

### Marsileaceæ.

*Marsilea quadrifolia* L. Europa, Asia, Amer. bor.

### Salviniaceæ.

*Azolla caroliniana* Willd. America bor. et centr.

### Gymnospermæ.

#### Coniferae.

*Biota orientalis* Endl., var. *pyramidalis* (Carr.), China et Japonia, culta.  
— var. *pendula* Parl. f. *intermedia* Hort. Japonia.

*Callitris quadrivalvis* Vent. Mauritania, etc.

*Cephalotaxus Fortunei* Hook. China bor.

*Cupressus Benthamii* Endl. Mexico.

*corneyana* Knight. China.

*funebris* Endl. China.

*glauca* Lam., var. *pendula* (Herit.), India or. penins.

*Lindleyi* Klotsch. Mexico.

*Cupressus macrocarpa* Hartw. California.

*sempervirens* L. Europa (nat.).

— var. *globulifera* Parl. Hort. Flor.

— var. *horizontalis* Parl. Asia, Creta.

— — f. *expansa* Hort.

— var. *indica* Parl. Nepalia. *torulosa* Don. Himalaya.

*Frenela rhomboidea* Endl. Nova Hollandia.

*Juniperus excelsa* M. B. Creta.

*phoenicea* L., var. *turbinata* Parl. Reg. medit.

*virginiana* L. America bor.

*Pinus canariensis* Sm. Ins. Canariae.

*halepensis* Mill. Reg. medit.

*Laricio* Poir. Europa austr. et or., Asia occ.

*longifolia* Roxb. Ind. or.

*pinea* L. Reg. medit.

— var. *fragilis* Parl.

*pyrenaica* Lapeyr. Europa austr et or.

— var. *brutia* (Ten.), Italia.

*Taxodium mucronatum* Ten. Mexico.

*Taxus baccata* L. Europa et Asia sept.

— var. *elegantissima* Hort.

*tardiva* Laws. Japonia.

### Gnetaceae.

*Ephedra altissima* Desf. Africa bor.

### Monocotyleae.

#### Alismaceae.

*Alisma parnassifolium* Bassi. Europa.

*Plantago* L. Europa, Asia, Am. et Ocean. bor. et austr.

— var. *arcuatum* (Michalet).

— var. *lanceolatum* (Schultz).

*Echinodorus ranunculoides* Engelm., var. *repens* Duby. Gallia.

*Sagittaria lancifolia* L. America. *montevidensis* Chm. Schlcht. America merid.

#### Amaryllideae.

*Agave atrovirens* Karw. Mexico.

— var. *Jacobiana* S. Dyck.

— var. *Whitakeri* Ross.

*densiflora* Hook. Mexico.

*Ghiesbreghtii* Lem. Mexico.

*horrida* Lem. Mexico.

— var. *micantha* Bak. Mexico.

*lophantha* Schied. Mexico.

— var. *coerulescens* (S. Dyck).

Mexico.

*micrantha* S. Dyck. Mexico.

*polyacantha* Haw. Mexico.

*Rovelliana* Tod. sp. ined.

Hort. Pan.

*Sartorii* Koch. Mexico et Guatimala.

*Scolymus* Karw., var. *Verchaffeltii* (Lem.), Mexico.

*Agave striata* Zucc., var. *glauea*  
*H. Pan.* Mexico.  
*univittata* Haw. Mexico.  
*vivipara* L. Mexico et Hon-  
duras.  
*yuccaeifolia* DC. Mexico.  
*Alstroemeria haemantha* R. et P.  
Chili.  
*Ligtu* L., var. *pulchra* Sims.  
Chili.  
*Amaryllis Belladonna* L. Prom.  
b. Spei.  
— var. *purpurea major* H.  
*Pan.*  
*Fourcroya altissima* Tod. (bulb)  
America trop.  
*gigantea* Vent. (bulb.) Ame-  
rica trop., India or.  
*pubescens* Tod. (bulb.) Ame-  
rica trop.  
*Hypoxis erecta* L. America sept.  
*Leucojum autumnale* L. Reg.  
medit.  
*Narcissus Bulbocodium* L. Hisp.,  
Lusit., Pyr.  
*glaucus* Tod. (*H. Pan.*)  
\* *serotinus* L. Reg. medit.  
*Tazzetta* L. Europa, Asia.  
— var. *patulus* (*Lois.*), He-  
truria.  
*venustus* Tod. (*H. Pan.*)  
*Pancratium collinum* Coss. et Dur.  
Algeria.  
\* *maritimum* L. Reg. medit.  
*Polianthes tuberosa* L. Mexico.  
*Zephyranthes verecunda* Herb.  
Mexico.  
*Andersoni* Bak. Brasilia.

**Araceae.**

*Acorus gramineus* Ait. Japonia.  
*Anthurium magnificum* Linden.  
Columbia.  
*pedatum* Endl., var. *rotunda-*  
*tum* Hort. Andes Popaya-  
nenses.  
\* *Arum italicum* Mill. Europa et  
reg. medit.

*Richardia africana* Kth. Prom. b.  
Spei.

**Bromeliaceae.**

*Billbergia zebrina* Lindl. Brasilia.  
*Dyckia brevifolia* Bak. Brasilia.  
*rariflora* Schltz. fil. Brasilia.  
*remotiflora* Otto et Dietr. U-  
ruaguay.  
*Pitcairnia bromeliifolia* L' Herit.  
Antillae.  
*karwinskyana* Schltz. fil. Me-  
xico.  
*flammea* Lindl. Brasilia.  
*recurvata* C. Koch. Brasilia.  
*splendens* Warsz. Guatimala.  
*xanthocalyx* Mart. Brasilia.

**Commelinaceae.**

*Commelina scabra* Bth. Mexico.  
*Rhaeo discolor* Hance. Mexico.  
— var. *lineata* Hort.  
*Tradescantia virginica* L. Am.  
bor.

*Tradescantia virginica* L., var.  
pilosa Clarke. Amer bor.  
— — f. *subaspera* (Gawler),  
Mexico.

**Cyperaceae.**

*Carex acuta* L. Europa N., America bor.  
*acutiformis* Ehrh. Europa N., India, Prom. b. Spei.  
*extensa* Good. Europa, Prom. b. Spei.  
*glauca* Scop. Europa, America, Asia occ.  
*Grayi* Carey. America N.  
*hispida* Willd. Europa med.  
*japonica* Thbg. Nepalia.  
*leporina* L. Europa centr., Syria, America trop.  
*Mairii* Coss. et Germ. Gallia  
*mirabilis* Dewey. America sept.  
*muricata* L. Europa centr. sept., Kurdistan, Novo-Mexico.  
— var. *virens* (auct).  
*nigricans* C. A. Meyer. America sept.  
*paniculata* L., var. *lusitanica* (Lk.), Lusitania.  
*pendula* Huds. Europa merid. et reg. medit.  
*pseudo-Cyperus* L. Germania, Algeria, Himal. bor., America bor. et sept.  
*punctata* Gaud. Europa sept. centr.  
*sylvatica* Huds. Europa centr., Schirwan.

*Cladium Mariscus* R. Br. China, Japonia, Nova Hollanda, Ind occ., Brasilia, Prom. b. Spei, Europa.  
*Cyperus alternifolius* L. Ins. Borbonia.  
*Cylindrostachys* Beckr. Africa austr., India or., Japonia, America centr.  
*decompositus* Hort. Petr. ex Sibiria.  
*Iria* L. Asia.  
— var. *japonicus* (Miq.), Japonia.  
*longus* L. Europa merid. et reg. medit., Asia or.  
*maritimus* Poir. Africa or.  
*myriostachys* Ten. Calabria.  
*Papyrus* L. Sicilia, Africa or. et occid.  
*Preslii* Parl. Sicilia, Graecia.  
*pungens* Beckr. Aegyptus et Arabia.  
*rubicundus* Vahl. Abyssinia, Ind or., Prom. b. Spei.  
\* *schoenoides* Gris. Reg. medit.  
*spectabilis* Schreb. Mexico.  
*textilis* Thbg. Prom. b. Spei.  
*vegetus* Willd. Chili, Mexico.  
*venustus* R. Br. Africa, Java, Nova Hollanda, Brasilia.  
*Kyllingia monocephala* Rottb. Africa occ., Asia mer. et ins.  
*brevifolia* Rottb. Africa occ., Ind. or. et occ., America merid.  
*odorata* Vahl. Brasilia, America merid., etc.

*Rhynchospora alba* Vahl. Europa,  
Sibiria, etc.

\* *Schoenus nigricans* L. Europa  
omnis, Africa extratrop., Amer.  
(Florida et Pensylv.).

*Scirpus lacustris* L. Europa, Asia  
bor. et centr., Japonia, Australia,  
America sept. et  
centr.

*Holoschoenus* L. Europa omnis,  
Asia or.

— var. *panormitanus* (Parl.),  
Sicilia.

*nodosus* Rottb. Prom. b. Spei,  
Chili, Nova Zelanda, et  
Nova Hollanda, Tasmania.

*prolifer* Rottb. Prom. b. Spei.  
Nova Hollanda.

*pungens* Vahl. Europa, America,  
Australia.

*setaceus* L. Europa, Africa or.  
et Prom. b. Spei, Asia centr.,  
Nova Hollanda.

### Dioscoreaceae.

*Dioscorea alata* L. India or. et  
Molucc.

*Batatas* Dcsne. culta, ex Japonia.

*bulbifera* L. Ind. or., Nova  
Hollanda.

*cayennensis* Lam. Cayenne.

*japonica* Thbg. Japonia.

*pentaphylla* L. Ind. or. et Molucc.

*villosa* L. America sept.

\* *Tamus communis* L. Europa,  
Asia et Africa medit.

### Graminaceae.

*Agropyrum acutum* R. S. Gallia,  
Germania.

— var. *spicatum* Auct. ll. cc.  
*campestre* Gr. et Godr. Lu.  
sitania, Hispania, Gallia.  
*dasyanthum* Led. Rossia au-  
stralis.

*elongatum* Beauv. Europa me-  
rid. et Reg. medit.

— var. *flaccidifolium* (Bss.)  
Richt. Graecia.

*glaucum* R. et S. Europa me-  
dia et merid.

*junceum* Beauv. Europa me-  
dit. et merid., Caucasus, etc.,  
Africa bor.

\* *scirpeum* Prsl. Italia (Sicilia),  
Gallia.

*strigosum* Bss. Tauria (Tur-  
kestan).

*Agrostis mexicana* Kth. Mexico.

*nebulosa* Bss. Hispania.

*Aira agrostidea* Lois. Lusitania,  
Hisp., Gall., Belg.

*caryophyllea* L. Europa med.  
etaust., Africa bor., Abyss.,  
Prom. b. Spei., Amer. (n.).

\* *cupaniana* Guss. Gallia, Italia  
et ins. adj.

\* *Tenorii* Guss. Neapolis, Sicilia,  
Corsica.

- Alopecurus agrestis* L. Europa  
med. et austr., Africa bor.,  
America et N. Zelanda (n.)  
*arundinaceus* Poir. Europa  
bor. et or., Africa bor., A-  
sia occ.  
*brachystachys* M. B. Lusit.,  
Hisp., Transsilv, Thracia.  
*textilis* Bss. Persia, Armenia.
- \* *Apera interrupta* Beauv. Euro-  
pa med. et merid.
- \* *Ammophila arenaria* Lk. Euro-  
pa litt., Africa bor., Ame-  
rica bor.
- \* *Ampelodesmos tenax* Lk. Reg.  
medit. occ., Africa bor.
- \* *Andropogon distachyus* L. Reg.  
medit., Africa occ.
- \* *hirtus* L. Europa omnis, Afri-  
ca bor. trop. et austr., Asia  
or., America (rar.).
- Nardus* L. India or.
- \* *pertusus* Willd., var. panor-  
mitanus (Parl.), Sicilia.
- Sorghum* Brot., var. *vulgaris*  
(Pers.) Heckl Europa austr.,  
Africa austr. occ., Asia cum  
Ind. or. et Japonia, Java,  
America bor.
- var. *cernuus* (Ard.) Koern.  
Africa trop. et Aeg., Asia  
or. et med.
- — f. *carnea* Hort.
- var. *halepensis* (L.) Heckl.  
Europa, Asia or., America,  
Africa bor., Australia.
- sacccharoides* Sw., var. tor-
- reyanus (Steud.) Heckl. Texas,  
California, etc.
- Anthistiria gigantea* Cav. Ins.  
Louzon.
- Anthoxanthum aristatum* Bss.  
Europa austr. et occ., Afri-  
ca bor.
- \* *ovatum* Lag. Sicilia; Lusit.,  
Hisp.
- Aristida Adscensionis* L., var. coe-  
rulescens (Desf.), Europa  
reg. medit., Asia, Africa,  
Am. austr., Australia.
- \* *Arundo donax* L. Reg. medit.  
— var. fol. variegatis
- \* *pliniana* Turr., var. maturi-  
tanica (Desf.), Sicilia, Bae-  
tica, Africa bor.
- Arundinaria macrosperma* Michx.  
America sept.
- Arundinella nepalensis* Trin. Ind.  
or.
- Arrhenatherum elatius* M. K. Eu-  
ropa et Asia med.
- Atropis maritima* Gris. Europae  
reg. marit.
- \* *Avena australis* Parl. Sicilia,  
Neapolis.
- brevis* Roth. Hisp. et Gallia,  
Europa media.
- fatua* L. Europa med. et austr.,  
Afr. bor., Abyss. et Prom.  
b. Spei, America (n.).
- semperfurens* Vill. Gallia  
merid.
- strigosa* Schreb. Europa omnis.
- sterilis* L. Reg. medit.

Boissiera bromoides *Hochst.* Asia  
minor, Turkestania, etc.  
Beckmannia erucaeformis *Host.*  
Europa austr. ab Italia ad  
Orientem, Japonia, America  
bor.  
Brachypodium Boissieri *Nym.*  
Granata.  
distachyum *R. S.* Europa  
merid. et medit., Abyssinia,  
Affghanistan.  
\* — var. pentastachya (*Pr.*), Si-  
cilia, etc.  
pinnatum *Beauv.* Europa med.  
et merid., Afr. et Asia  
medit.  
Briza maxima *L.* Europa merid.,  
Africa, Asia occ., Australia.  
media *L.* Europa med. et  
merid., Asia med. et Si-  
biria.  
minor *L.* Orbis vetus.  
Bromus arvensis *L.* Europa, Asia  
occ.  
Benekenii *Syme.* var. racemo-  
sus *H. Pan.* Europa, A-  
sia et Africa medit., Si-  
biria.  
canadensis *Mchx.* America  
sept.  
inermis *Leyss.* Europa med.,  
Asia extratr.  
intermedius *Guss.* Reg. me-  
dit.  
macranthus *Nees et Mey.* Pe-  
ruvia.  
macrostachys *Desf.* Europa  
merid.

Bromus macrostachys *Desf.*, var.  
lanuginosus (*Poir.*), Reg.  
medit. or.  
matritensis *L.* Reg. medit.  
maximus *Desf.* Europa me-  
rid.  
— var. Gussonii (*Parl.*), Reg.  
medit. or.  
mollis *L.* Europa omn., Asia  
occ., Africa bor.  
scoparius *L.* Europa australis.  
squarrosus *L.* Europa austr.,  
Asia occ., Afr. bor.  
unioloides *H. B.* America  
austr.  
Cenchrus alopecuroides *Prsl.* A-  
merica austr.  
pungens *H. B.* Peruvia.  
Cinna mexicana *Beauv.* Mexico.  
Chloris Meccana *Hochst.* Africa  
et Arabia trop.  
\* Coix Lacryma Jobi. Sic., Ind. or.  
— var. gigantea *Hort.*  
\* Dactylis glomerata *L.* Europa  
omn.  
— var. hispanica (*Rth.*), Reg.  
medit.  
\* Dactyloctenium aegyptium *L.*  
Cosmop., Italia austr., Si-  
cilia et ins. adj.  
Deschampsia atropurpurea *Schee-  
le.* Europa et Asia or.,  
arctica.  
caespitosa *Beauv.* Europa, Asia,  
Tasmania, America.  
— var. media (*Gouan.*), Gallia,  
Polonia, America sept.  
setacea *Huds.* Europa occ.

- \* *Echinaria capitata* Desf. Reg. medit.
- Eleusine coracana* Pers. Aegypt., Ind. or., Am. austr.
- Elymus sabulosus* M. B. Caucasus, Rossia austr.
- Eragrostis abyssinica* Lk. Abyssinia.  
*pilosa* Beauv. Orbis bor. et austr.
- Erianthus Ravennae* Beauv. Reg. medit., Asia occ., Africa bor., Jamaica.  
— var. *Maddenii* Hort.  
— var. *violaceus* Hort.
- Festuca arundinacea* Schreb. Europa bor. et media, Sibiria.  
*bromoides* L. Cosmop. (?)  
*Brinkmanni* A. Br. (*f. barbata*) Megapolis.  
*capillata* Lam. Europa.  
*elegans* Boiss. Hispania, Lusitania.  
*glaucia* Lam., var. *psammophila* Hack. Bohemia, Silesia, Marchia.  
*gigantea* Vill. Europa, Asia occ., Africa trop.  
*indigesta* Boiss. Hispania.  
*laxa* Host. Alpes austro-orientales.  
*ligustica* Bertol. Gallia austr., Italia, Sicilia, Sardin., Cors.  
*montana* M. B. Europae reg. danub.  
*pannonica* Wulf. Hungaria, Austria.  
*rubra* L. Europa.
- Festuca spectabilis* Jan. Italia sept., Tyrolia austr. or.  
— var. *sclerophylla* (Bss.), Persia et Affghania.  
*unilateralis* Schrad. Europa mer., Reg. medit.  
*varia* Haenke. Italia, Graecia, Europae reg. danub., Asia minor et Caucasus.
- Gaudinia fragilis* Beauv. Reg. medit.
- Glyceria aquatica* Whlbg. Europa omnis, et Reg. temp. bor.  
*remota* Fr. Europa bor., Rossia, Caucasus.
- Gynerium argenteum* N. ab E. Brasilia.
- Holcus lanatus* L., var. *argenteus* (Agardh.), Hisp., Lusit.  
*tuberous* Salzm. Afr. bor.
- Hordeum bulbosum* L. Reg. medit.  
*jubatum* L. Rossia australis, Sibiria or., Canada.  
*macrolepis* A. Br. Abyssinia, cult.
- \* *maritimum* With., var. *gussonianum* (Parl.), Sicilia.
- \* *murinum* L. Europa, orbis bor. temp.  
*sativum* Jess. Cult.  
— var. *abyssinicum* (H.).  
— var. *nigrum* (W.)
- Ischaemum laxum* R. Br., var. *striatum* (Klein), Australia, Ind. or., Abyssinia.
- Koeleria albescens* DC. Hispania bor., Gallia occ.

Koeleria Balansae Coss. Alg., etc.  
phleoides Vill., var. grandiflora Bss. Syria.  
villosa Pers. Algeria, Reg. medit.  
\* Lagurus ovatus L. Europa austr., Africa bor.  
\* Lamarkia aurea Mnch. Europa austr., Abyss., California.  
Leptochloa mucronata Kth. America sept.  
Lolium canadense Mchx. America sept.  
complanatum Schrad. Europa.  
multiflorum Lam. Gallia.  
\* perenne L. Europa, Asia, America.  
rigidum Gaud. Italia littoralis.  
temulentum L. Europa, Asia, America., Nova Hollanda.  
Melica Bauhini All. Europa austr.  
caffrorum Schrad. Prom. b. Spei.  
\* ciliata L. Europa, Asia extratr. occ., Afr. bor.  
— var. Balansae (Bss.), Armenia.  
— var. Magnolii (Gr. et Godr.), Europa austr.  
minuta L. Italia, Graecia.  
nebrodensis Parl. Europa omnis, Reg. orient.  
nutans L. Europa, Asia.  
penicillaris Bss. et Bal. Syria.

Mibora minima Desv., var. Desvau-xii (Lge.), Lusit., Hisp., Gallia austr.  
Miscanthus sinensis Anders. China, Japonia, etc.  
— var. fol. variegatis.  
— var. fol. zebrinis.  
Monerma cylindrica Coss. Reg. medit., Prom. b. Spei.  
Mühlenbergia gymnostyla Walp. ex hort Vratisl.  
Oryza sativa L., var. rufibarbis Hort. Italia, culta; Asia, Am., Africa.  
Oryzopsis miliacea L., var. Thomasii (Duby.), Corsica, Sicilia, Italia, Graecia.  
Panicum coloratum L. Africa bor. austr., America sept.  
\* compressum Biv. Sicilia.  
crus galli L. Omnis terr. orbis.  
frumentaceum Roxb. Ind. or.  
jumentorum Pers. America austr.  
megiston Schult. Brasilia.  
obtusum H. B. Mexico.  
plicatum Lam. Ind. or., Ins. Mascar.  
— var. fol. arg. marg.  
purpureum Ruitz. et Pav. Peruvia.  
sanguinale L. Cosmop.  
setosum Sw. Ind. occ.  
verticillatum L. Europa, Asia, Afr., America.  
virgatum L. Amer. sept.  
Paspalum dilatatum Poir. Brasilia.  
elegans Flügg. Cult.

- Paspalum lentiferum Lam. Carolina.
- Pennisetum compressum R. Br.  
Ind. or., N. Holl., Pr. b. Spei.  
distylum Guss. Africa bor.  
longistylum Hochst. Abyssinia.  
macrurum Trin. Prom. b. Spei.
- Presliae Trin. Peruvia.  
villosum R. Br. Abyssinia.
- Phalaris minor Retz. Europa, Aegypt., Prom. b. Spei.  
paradoxa L. Italia, Gallia,  
Asia or.  
tuberosa L. Europa austr.,  
Africa bor., Asia or.
- Phleum asperum Vill. Europa.  
cuspidatum Willd. Tyrol.  
austr., etc.
- Phragmites communis L. Europa,  
As., Am., Nova Holl.
- \* Poa annua L. Europa.
- Polypogon interruptus H. B. Am.  
austr.  
littoralis Smth. Europa.  
monspeliensis Desf. Europa  
austr., Afr. bor. austr.,  
Chili.
- Rottboellia compressa L. fil., var.  
fasciculata Hckl. Reg. medit.,  
Africa or. et capensis, America trop. et subtr.
- Scleropoa hemipoa Parl. Gallia  
merid., Italia, Sicilia.
- Secale dalmaticum Vis. Dalmatia,  
Herzegovina.
- Secale montanum Guss., var. analiticum Bss. Lydia.
- Spartina cynosuroides Willd. Am.  
sept.
- \* Sphenopus Gouani Trin. Reg.  
medit., Persia, etc.
- Stipa arenaria Brot. Hispania,  
Lusit.
- Calamagrostis Whlbg. Europa  
austr.
- barbata Dsf., var. calatajeronensis (Tin.), Sicilia.
- junccea L. Europa austr., Afr.  
bor.
- pennata L. Europa med. et  
austr., Africa bor., Asia.
- papposa N. ab E. Monte  
Video.
- \* tortilis Desf. Europ. austr., Afr.  
bor., Prom. b. Spei.
- Tripsacum monostachyum Willd.  
America sept.
- Trisetum flavescens Beauv. Europa  
med. et austr., Sibiria,  
Africa bor.
- Triticum Aucheri Part. Liguria,  
Syria.
- monococcum L. Taur., Cauc.  
ovatum Gr. Godr. Reg. medit.  
Spelta L., var. aristatum (Hall),  
Cultum; varietates etiam:  
Spelta aestivum Jord. pr. sp.  
annuum Jord.  
brachycome Jord.  
coerulescens Jord.  
dasyanthum Jord.  
leonatum Jord.  
Seringei Jord.

Triticum speltoides Gren. Massilia,  
Tauria, Asia occ.  
turgidum L. Cult.  
\* villosum Beauv. Europa austr.,  
Asia or., etc.  
Urachne parviflora Trin. Europa  
austr., Sibiria.  
Uralepis cuprea Kth. America  
sept.  
\* Vulpia bromoides Lnk. Europa,  
Prom. b. Spei.  
ciliata Lnk. Europa austr.  
Zea Mays L. Paraguay; omnino  
culta.  
— var. fol. varieg.

**Haemodoraceae.**

Ophiopogon intermedius Don. Ne-  
pal.  
japonicus Ker. Japonia, China,  
Himalaya.  
Jaburan Lodd. Japonia.  
— var. fol. aureo-marginatis.  
spicatus Ker. Japonia, China.  
— var. fol. striatis.  
Sansevieria guineensis Willd.  
Guinea, Abyssinia, Yemen.  
javanica Blüm. Java, Prom.  
b. Spei.  
zeylanica Willd. Zeylon.  
Wachendorfia brevifolia Ker.  
Prom. b. Spei.

**Irideae.**

Antholyza aethiopica L. Prom.  
b. Spei.  
— var. bicolor (Gaspar.),  
l. c.  
Babiana stricta Ker. (pl. var.)  
Prom. b. Spei.  
Crocus aureus Sibth. et Sm. Reg.  
danub., Graecia, Bithynia.  
\* biflorus Mill. Italia.  
Boryi Cav. Graecia, Ins. Jon.,  
Creta.  
kotschyanus K. Koch. Asia  
minor.  
laevigatus Bory et Chaub.  
Graecia, Creta.  
\* longiflorus Raf. Calabria, Si-  
cilia.  
susianus Ker. Tauria, Podolia,  
Byzantium.  
Ferraria undulata L. Prom. b.  
Spei.  
Freesia refracta Klatt. Prom. b.  
Spei.  
— var. albiflora Hort.  
Gladiolus byzantinus Mill. Reg.  
medit.  
cardinalis Curt. Prom. b.  
Spei.  
communis L., var. pallidus  
(Bech.), Reg. medit.  
Colvillei Street. (= G. tristis  
× cardinalis).  
Herbertia pulchella Street. Chili,  
Brasilia merid., Bonaria.

- Hermodactylus tuberosus Salisb.*  
Reg. medit.
- Homeria collina Vent.* Prom. b.  
Spei.
- var. *ochroleuca Salisb.* I c.
- aurantiaca Sweet.* Prom. b.  
Spei.
- Iris alata Poir.* Europa austr., Af-
- rica bor.
- compressa L.* Prom. b. Spei.
- foetidissima L.* Europa centr.  
et merid., Asia occ., Ins.  
Fortunatae.
- lurida Sol.* Europa centr. or.
- Jutescens Lam.* Europa me-
- rid.
- pallida Lam.* Europa merid., Oriens.
- var. *Mandraliscae (Tod.)*, Sicilia.
- var. *sicula (Tod.)*, Sicilia.
- pseudo-Acorus L.* Europa tota,  
Syria, Africa bor.
- \* *pseudo-pumila Tin.* Sicilia, Ser-  
via, Hungaria.
- \* — var. *panormitana (Tod.)*, Sicilia.
- variabilis Jacq.* Gallia, Cor-  
sica, Hisp.
- var. *lusitanica (Ker.)*, Lu-  
sitania.
- Libertia formosa Grah.* Chili.
- Melasphaerula graminea Ker.*  
Prom. b. Spei.
- Montbretia securigera DC.* Prom.  
b. Spei.
- Moraea Sisyrinchium Ker.* Reg.  
medit, Oriens, Afghanist.
- \* *Romulea Bulbocodium S. et M.*  
Reg. medit., Gallia occ.,  
Asia min., Algeria.
- var. *grandiflora (Tin.)*, Si-  
cilia.
- var. *pulchella (Jord. et Fourr.)*, Italia.
- eruciata Bak.* Prom. b. Spei.
- ligustica Parl.* Liguria, Cor-  
sica.
- \* *Linaresii Parl.* Italia, Graecia.
- ramiflora Ten.* Reg. medit.
- speciosa Bak.* Prom. b. Spei.
- Sisyrinchium californicum Dry-*  
*and.* California.
- Cummingii Penny.* Chili.
- graminifolium Lndl.* Chili.
- var. *foliis glabris.*
- grandiflorum Douglas.* Montes  
Scopulosi, Columbia britt.,  
California.
- iridifolium H. B. K.* America  
trop., Chili.
- striatum Sm.* Chili, Mendoza.
- Sparaxis bulbifera Ker.* (pl. var.)  
Prom. b. Spei.
- grandiflora Ker.* (pl. var.)  
Prom. b. Spei.
- tricolor Ker.* (pl. var.) Prom.  
b. Spei.
- Tritonia erucata Ker.* (pl. var.)  
Prom. b. Spei.
- deusta Ker.* Prom. b. Spei.
- hyalina Bak.* Prom. b. Spei.
- miniata Ker.* Prom. b. Spei.
- squalida Ker.* Prom. b. Spei.
- rosea R. Br.* Prom. b. Spei.

\* *Xiphion junceum* *Klatt.* *Algeria, Mauritania, Sicilia, Italia.*

**Juncaceae.**

\* *Juncus acutiflorus* *Ehrb.* *Europa, Sibiria, America bor. acutus L. Europa, Africa bor. — var. multibracteatus (Tin.), Europa austr.*

— var. *Tommasinii* (*Parl.*), *Italia.*

*Angelisii* *Ten.* (*J. diffusus Hoppe*), *Europa occ. et centr.*

*articulatus L.* *Europa omnis, Asia nord. et occ., America (n).*

*balticus Willd.* *Europa bor.*

\* *bufonius L.* *Europa centr., et Regio medit.*

*communis Mey.*, var. *conglomeratus Mey.* *Europa.*

— var. *effusus Mey.* *Europa, Africa bor., America bor., Nova Holl.*

*compressus Jacq.* *Europa, Caucasus, Altai.*

*Gerardi Lois.* *Europa, excl. Hisp.*

*glaucus Ehrb.* *Europa.*

*heterophyllus Duf.* *Gallia, Italia.*

\* *Fontanesii Gay.* *Gallia merid., Barbaria, Italia (Sard., Sicilia).*

*Juncus maritimus Lam.* *Cosmopol., ad maris litora.*

*obtusiflorus Ehrb.* *Europa.*

*pallidus R. Br.* *Nova Holl. paniculatus Hopp.* *Hispania,*

*Gallia merid., Hetruria, Maris Adr. lit. sept.*

*prismatocarpus R. Br.* *Nova Hollandia.*

*squarrosus L.* *Europa, America bor.*

*striatus Schousb.* *Reg. medit. austr.*

*subulatus Forsk.* *Reg. medit.*

*supinus Mnch.* *Europa omnis.*

— var. *bulbosus (L.)*, l. c.

— var. *uliginosus (Rth.)*, l. c.

*Luzula Forsteri DC.* *Europa, Algeria, Persia.*

*Prionium Palmita Mey.* *Prom. b. Spei.*

**Juncagineae.**

*Triglochin bulbosa L.* *Europa, Africa.*

**Liliaceae.**

*Agapanthus umbellatus Kerit.* *Prom. b. Spei.*

*Albuca altissima Jacq.* *Prom. b. Spei.*

*aurea Jacq.* *Prom. b. Spei.*

*cornuta Desf.* *Prom. b. Spei.*

*fastigiata Dryand.* *Prom. b. Spei.*

*setosa Jacq.* *Prom. b. Spei.*

*Albuca tenuifolia* Bak., var. *aurea*  
*Hort.*  
*Allium Ampeloprasum* L. *Europa*  
austr., Africa bor., Oriens.  
*carinatum* L. *Europa*.  
*cornutum* Clem. Dalmatia.  
*Cupani* Raf. Sicilia, Graecia,  
Serbia, Algeria, Oriens.  
*fistulosum* L. Sibiria.  
*glaucum* Schrad., var. *serotinum*  
Schl. *Europa* austr.  
*neapolitanum* Cyr. Regio  
medit.  
*obliquum* L. Transsilvania, Si-  
biria.  
*odorum* L. Sibiria.  
*paniculatum* L. *Europa* austr.,  
Asia, Africa bor.  
— var. *caucasicum* Rgl. Ros-  
sia austr., Tauria.  
— var. *tenuiflorum* (Ten.), I-  
talia, Lusitania.  
*pusillum* Cyr. Sicilia, Cor-  
sica.  
*rotundum* L. *Europa* med. et  
austr.  
\* *siculum* Ucr. Sicilia, Sar-  
dinia.  
*sphaerocephalum* L. *Europa*.  
— var. *viridi-album* Tin.  
Sicilia, Graecia.  
*strictum* Schrad. Helvetia,  
Austria, Volhynia, Rossia  
austr., Caucasus, Altai.  
\* *subhirsutum* L. *Europa* austr.,  
Africa bor.  
\* *subvillosum* Salzm. Ital. austr.  
Lusit. et Hisp. austr., Af-  
rica bor.

*Allium triquetrum* L. *Europa* occ.,  
et Africa bor.  
*Aloe acuminata* Haw. Prom. b.  
Spei.  
*africana* Mill. Prom. b. Spei.  
*arborescens* Mill. Prom. b. Spei.  
*angulata* Willd. Prom. b.  
Spei.  
*brachiphylla* Salm - Dyck.  
Prom. b. Spei.  
*humilis* Lam. Prom. b. Spei.  
— var. *incurva* Hort.  
— var. *minor* Hort.  
— var. *suberecta* Hort.  
*intermedia* Haw. Prom. b.  
Spei.  
*mitraeformis* Willd. Prom. b.  
Spei.  
*nigricans* Haw. Prom. b. Spei.  
*paniculata* Jacq. Prom. b.  
Spei.  
*Saponaria* Haw. Prom. b. Spei.  
— var. *maculata* Hort.  
— var. *pieta* Hort.  
*Schimperi* Tod. Abyssinia.  
*sulcata* Salm-Dyck. Prom. b.  
Spei.  
*suberecta* Haw. Prom. b. Spei.  
— var. *semiguttata* Hort.  
*tuberculata* Haw. Prom. b.  
Spei.  
*trigona* Salm-Dyck. Prom. b.  
Spei.  
*virens* Haw. Prom. b. Spei.  
*Anthericum graminifolium* Willd.  
Prom. b. Spei.  
*nepalensis* Spr. Nepal.  
— var. fol. *variegatis*.

- \* *Asparagus albus* L. Reg. medit.  
occ. austr., Africa bor.  
*acutifolius* L. Reg. medit.  
*officinalis* L. Europa merid.  
et media, Asia, Africa bor.  
— var. *caspicus* (M. B.), Caucasus, Tauria, Cappadocia.  
*Sprengelii* Hort.
- \* *Asphodeline lutea* Rchb. Reg.  
medit. or., Algeria.
- Asphodelus albus* Mill. Reg.  
medit. ab Hisp. ad Croat. et  
Albaniam.
- cerasiferus* Gay. Gallia, Hisp.,  
Lusit., Corsica.
- var. *Villarsii* (Verl.), Gal-  
lia.
- \* *fistulosus* L. Reg medit.  
— var. *tenuifolius* (Cav.),  
Hisp. austr., Graecia.
- \* *microcarpus* Viv. Reg.medit.,  
et ins. Canariae.
- Beaucarnea longifolia* Bak. Me-  
xico.
- Brodiaea laxa* Bth. California.  
*uniflora* Auct. Buenos Ayres.  
— var. *conspicua* Hort.  
— var. *violacea* Hort.
- Bulbine annua* Willd. Africa austr.  
*frutescens* Willd. Prom. b.  
Spei.
- Bulbinopsis semibarbata* Borzì. g.  
n. (1) Prom. b Spei.
- Calliprora lutea* Lindl. California.
- Camassia Fraseri* Torr. America  
bor. or.
- Colchicum autumnale* L. Europa.  
— var. *monstruosum* Hort.  
*montanum* L. Reg. medit.
- Convallaria majalis* L. Europa,  
Asia, Am. bor.
- Cordyline indivisa* Steud. Nova  
Zelanda.  
— var. *latifolia* Hort.
- Danae racemosa* Mnch. Asia mi-  
nor, Persia, etc.
- Dasyllirion acrotrichum* Zucc. Me-  
xico.  
*glaucophyllum* Hook. Mexico.  
*quadrangulatum* S. Wats. Me-  
xico.
- Dianella coerulea* Sims., var. *gra-  
minifolia* (Kunth), Tasmania.
- Dracaena Draco* L. Ind. or., Ins.  
Canar.
- reflexa* Lam. Ins. Mascar.,  
Madagascar.
- Eucomis punctata* Ait. Prom. b.  
Spei.  
— var. *striata* (Don.), l. c.
- Eustrephus latifolius* R. Br. Nova  
Hollanda.
- Fritillaria libanotica* Boiss. Liban.  
et Antiliban.
- messanensis* Raf. Sicilia; Ins.  
Joniae, Graecia, Creta.
- Funkia cordata* Sieb. Japonia.  
*ovata* Spr. Japonia.  
*persica* L. Armenia.
- Gagea arvensis* R. S., var. *Gra-  
natelli* (Parl.), Sicilia, Al-  
geria.
- Haworthia attenuata* Haw. Prom.  
b. Spei.

*Haworthia attenuata* *Haw.* var.  
clariperla (*Haw.*), l. c.  
*coarctata* *Haw.* Prom. b. Spei.  
*cymbiformis* *Haw.*, var. plani-  
folia (*Haw.*), Prom. b. Spei.  
*denticulata* *Haw.* Prom. b.  
Spei.  
*fasciata* *Haw.* Prom. b. Spei.  
*hybrida* *Haw.* Prom. b. Spei.  
*lætevirens* *Haw.* Prom. b. Spei.  
*margaritifera* *Haw.* Prom. b.  
Spei.  
— var. *granata* (*Haw.*), l. c.  
— var. *semimargaritifera*  
(*Haw.*), l. c.  
*mirabilis* *Haw.* Prom. b. Spei.  
*papillosa* *Haw.* Prom. b. Spei.  
*Radula* *Haw.* Prom. b. Spei.  
*Reinwardtii* *Haw.*, var. *maior*  
*Hort.* Prom. b. Spei.  
*rigida* *Haw.* Prom. b. Spei.  
*subulata* *Bak.* Prom. b. Spei.  
*viscosa* *Haw.*, var. *torquata*  
(*Haw.*), Prom. b. Spei.  
*Hemerocallis flava* *L.* Sibiria, Eu-  
ropa centr. et reg. danub.  
*Hyacinthus amethystinus* *L.* Hisp.,  
Gallia merid., Croatia, Bo-  
snia.  
— var. *albiflorus* *Hort.*  
*dubius* *Guss.* Italia, Sicilia,  
Dalm., Graecia, Creta, Af-  
rica bor.  
*orientalis* *L.* Graecia, Europa  
medit.  
— var. *nebrodensis* *Hort. Pan.*  
Sicilia.  
\* *romanus* *L.* Reg. medit., Cypros.

*Kniphofia aloides* *Mnch.* Prom. b.  
Spei.  
*Lachenalia orchoides* *Ait.* Prom.  
b. Spei.  
*purpurea* *Jacq.* Prom. b. Spei.  
*complicata* *Benth. et Hook.*  
Prom. b. Spei.  
*racemosa* *Gawl.* Prom. b.  
Spei.  
*unicolor* *Jacq.* Prom. b. Spei.  
*Lilium candidum* *L.* Europa austr.,  
Transcauc., Syria.  
*Massonia angustifolia* *Lin.* fil.  
Prom. b. Spei.  
*pustulata* *Jacq.* Prom. b. Spei.  
*Muscari ambrosiacum* *Mnch.* Si-  
cilia, Gallia, Oriens.  
*Aucheri* *Boiss.*, var. *ligulatum*  
(*Bak.*), Mesopotamia.  
*commutatum* *Guss.* Reg. me-  
dit., Asia occ.  
*comosum* *Mill.* Europa merid.,  
Africa bor., Asia occ.  
*compactum* *Hort. Krel.*  
*neglectum* *Guss.* Europa me-  
rid., Africa bor., Asia.  
*racemosum* *Mill.*, var. *bra-  
chyanthum* *Boiss.* Byzan-  
thum, Asia minor.  
*sartorianum* *Boiss.* Attica.  
*Myrsiphyllum asparagoides* *Willd.*  
Prom. b. Spei.  
*Nothoscordum fragrans* *Kth.* Gallia  
merid., America, Africa.  
*Ornithogalum altissimum* *L.* Prom.  
b. Spei.  
*comosum* *L.* Europa merid.  
et or.

*Ornithogalum nanum Sm.* Reg. medit., Africa bor., Ins. Canariae.  
*narbonense L.* Reg. medit.  
*nutans L.* Europa, Asia minor, etc.  
*paterfamilias Godr.* Gallia merid.  
*scilloides Jacq.* Prom. b. Spei.  
*tenuifolium Guss.* Gallia merid., Italia, Sicilia, Graecia.  
— var. minor *H. Pan.*  
*thyrsoides Jacq.* Prom. b. Spei.  
*umbellatum L.* Europa et Reg. medit., Africa bor., America bor.  
*Phormium tenax Fost.* Nova Ze landa.  
— var. fol. variegatis.  
*Polygonatum officinale All.* Europa, Cauc., Altai.  
*Thunbergii Morr. et Decaisn.* Japonia.  
*Rohdea japonica Roth.* Japonia.  
— var. fol. varieg.  
\* *Ruscus aculeatus L.* Africa bor., Asia occ., Europa med. et austr.  
*androgynus L.* Ins. Canar.  
*Hypoglossum L.* Reg. medit., Bithynia.  
*Hypophyllum L.* Reg. medit., Afr. bor., Asia occ., Ma deira.  
*Scilla autumnalis L.* Europa, Africa bor., Asia occ.

*Scilla Cupani Guss.* Sicilia.  
*hispanica Mill.* Europa austr., Lusit., Hisp., Italia, Gallia.  
— var. *patula (DC.)*.  
*hyacinthoides L.* Reg. medit., Asia minor, Syria.  
*intermedia Guss.* Sicilia, Sardinia, Corsica.  
*italica L.* Italia, Gallia merid., Helvetia, Badia.  
*lusitanica L.* Lusitania.  
*nonscripta H. et Lk.* Europa occ. et merid.  
— f. *albiflora*.  
*peruviana L.* Sardinia, Cors., Sicilia, Italia, Africa bor.  
— var. *glabra (Boiss.)*, Hisp., Lusitania.  
— var. *Hughii (Tin.)*, Ins. Maretimo (Sicilia).  
— — f. *albiflora*, l. c.  
*Tricyrtis hirta Wallich.* China et Ind. or.  
*pilosa Wallich.* China et Ind. or.  
*Tulipa suaveolens Rth.* Asia min., Rossia austr., etc.  
*Urginea anthericoides Kth.* Hispania.  
*maritima Bak.* Reg. medit., Africa bor., Ins. Canariae, Prom. b. Spei.  
*Veltheimia viridifolia Jacq.* Prom. b. Spei.  
*Yucca aloifolia L.* (pl. var.) India occ., a Mexico ad Carol. bor.

**Orchideae.**

*Aceras longibracteata* *Rchb.* Reg. med., Algeria, Ins. Canariae.

*Epidendrum elongatum* *Jacq.*  
Nova Granata.

*Limodorum abortivum* *Sw.* Europa med. et mer., Algeria, Asia minor.

*Neotinea intacta* *Rchb.* Reg. medit., Algeria, Teneriffa.

*Orchis longieruris* *Lk.* Reg. medit., Africa bor.

*longicornu* *Poir.* Reg. med. occ., Algeria.

*provincialis* *Balb.* Reg. medit., Afr. bor.

*tridentata* *Scop.*, var. *lactea* (*Lam.*), Europa merid., Africa bor.

**Palmac.**

*Brahea calcarea* *Lieb.* Texas, etc.

*Chamaerops humilis* *L.* (pl. var.) Hisp., Italia, Africa bor.

*Cocos australis* *Mart.* Brasilia, Uruguay, etc.

*coronata* *Mart.* Brasilia.  
— var. *Todari* *Becc.*

*flexuosa* *Mart.* Brasilia, etc.

*Livistona australis* *Mart.* Australia.

*chinensis* *R. Br.* China et Japonia.

*Phoenix canariensis* (*Hort.*) *Becc.*

**Ins. Canariae.**

*dactylifera* *L.* (pl. var.) Africa bor., Arabia, Persia, etc.

*pusilla* *Gaertn.* Ind. or. ad Ceylon.

*reclinata* *Jacq.* Africa or. et occ.

*Sabal Adansonii* *Guern.* Carolina merid., Georgia, Florida.  
*umbraculiferum* *Lodd.* Ind. occ., Mexico.

*Trachycarpus excelsus* *Gay.* Japonia.

*Fortunei* *Gay.* China

*Vitiphoenix filifera* *Becc.* Australia ins.

**Pontederiacæ.**

*Pontederia Loureiriana* *Schultz.*

Cochinchina.

**Restiaceæ.**

*Elegia deusta* *Kth.* Prom. b. Spei.

**Scitamineæ.**

*Hedychium Gardneri* *Wall.* Nepal.

*Strelitzia augusta* *Thbg.* Prom. b. Spei.

*Thalia dealbata* *Fras.* America sept.

**Typhaceæ.**

- Typha latifolia* L. Europa, Asia,  
Africa bor., America bor.  
et med.  
*stenophylla* F. et M. Rossia,  
Italia bor., Asia.  
*Shuttleworthii* Koch et Sond.  
Europa centr. et reg. da-  
nubialis.

**Dicotyleæ.**

**Acanthaceæ.**

- Acanthus longifolius* Poir. Euro-  
pa merid.  
*mollis* L. Europa austr.  
*Andrographis echioides* N. ab E.  
Asia centr. et Himal., Co-  
romand., Malabar, Ceylon.  
*Anisacanthus virgularis* N. ab  
E. Nova Hispania, Mexico,  
Ins. Canariae, etc.  
— var. *morettianus* Hort.

- Barleria cœrulea* Roxb. Asia me-  
rid., Assam, Nepalia.  
*cristata* L. India or., Nepa-  
lia, Ceylon.

- Diaulthera Amherstiae* N. ab E.  
Ind. or., Brasilia.

- Jacobinia pohliana* (N. ab E.)  
B. et H., var. *velutina* DC.  
Brasilia.  
— var. *carnosa* Hort.

*Dicliptera peruviana* Juss. Pe-  
ruvia.

*Peristrophe bicalyculata* N. ab E.  
Nubia, Abyss., Arabia, Ind.  
or., etc.

*speciosa* N. ab E. India or.,  
Himal., Nepal., Bengal., etc.

*Ruellia amoena* N. ab E. Brasilia,  
Peruvia, Bolivia.

*Blumei* Steud. Java.  
*brasiliensis* (Mart.) Vell. Bra-  
silia, Peruvia.

*lactea* Cav. Mexico, Peruvia.  
*tuberosa* L. Amer. trop. cont.  
et ins.

*Schwabea ciliaris* DC. Nubia, A-  
byssinia, Senegambia, etc.

*Thunbergia alata* Boj. Africa or.,  
Assam, Zanzibar, etc.

*elegans* Borz. sp. n. (1)  
*erecta* (Benth.) Wall. Africa  
trop. occ.

— var. *albiflora* Hort.

*reticulata* Hochst. Abyssinia.

**Amarantaceæ.**

*Achyranthes argentea* Lam., var.  
*virgata* Moq. Tand. Abyss.,  
Nubia, Arabia, Sicilia, Sard.,  
Gibralt., Aegypt., Porto-  
Rico, Java, etc.

*Amarantus albus* L. Europa me-  
dit. et Africa bor., Vir-  
ginia et Pensylv.

*Blitum* L. Europa, Africa bor.,  
Asia or. et merid., India or.

- Amarantus caudatus L.* India or.,  
Ceylon, Persia, Asia min.,  
Abyss., America trop.  
*chlorostachys Willd.* Europa  
austr., Africa bor., America  
trop. et subtrop.  
*flavus L.* India or., Brasilia.  
*mangostanus L.* India or.,  
Java, etc.  
*mantegazzianus Pass.* Hort.  
Parm.  
*melancholicus L.* China, Ja-  
ponia, Brasilia, etc.  
— var. *tricolor (Lam.)*.  
*paniculatus (L.) Moq.* Tand.  
India or., China, America  
bor.  
*speciosus Sims.* Nepalia.  
*Thunbergii Moq.* Prom. b.  
Spei.  
*Celosia cristata L.* India or., Bom-  
bay, Japonia.  
*Chamissoa pyramidalis Moq.* Co-  
romandelia.  
*Frœlicchia floridana Moq.* Florida,  
Texas, Jamaica.  
*Gomphrena globosa L.* (pl. var.)  
India or., China, Japonia,  
Brasilia.  
*decumbens Jacq.* Mexico, Bo-  
livia, etc.  
*Pupalia atropurpurea Moq.* Asia  
merid., Africa or. et austr.,  
Guinea, etc., Hispania.  
*Telanthera brasiliensis Moq.* Bra-  
silie, Mexico, Java.

### Ampelideae.

- Ampelopsis aconitifolia Bunge.* Chi-  
na bor., Mong. or.  
*heterophylla Sieb. et Zucc.*  
China, Mong., Mandsch.  
austr. or., Japonia.  
*serianiaefolia Rgl.* China, Ja-  
ponia.

- Cissus baudiniana (Hort. Par.)*  
Brouss. Australia extratr.or.  
*Parthenocissus quinquefolia (L.)*  
Plnch. America sept. et centr.  
extratr.

### Anacardiceae.

- Cotinus coggygria Scop.* Europa  
merid. et reg. danub., Asia  
minor, Himalaya.  
\* *Pistacia Lentiscus L.* Reg. me-  
dit. omn., Ins. Canariae.  
\* *Terebinthus L.* Europa merid.,  
Reg. medit. praes. or. et  
ins.  
*Plejogynium Solandri Engl.* Au-  
stralia.  
*Rhus laevigata L.* Africa austr.  
*mucronata Thbg.*, var. *Jacqui-*  
*ni Engl.* Prom. b. Spei.  
*Toxicodendrum L.* Japonia et  
Nippon, America bor.  
*undulata Jacq.* Prom. b. Spei.  
*Schinus molle L.* Peruvia, Brasi-  
lia, Uruguay, etc.

Schinus terebinthifolius <i>Raddi.</i>	
Brasilia, etc.	
dependens <i>Ort.</i> , var. subintegra <i>Engl.</i> Brasilia, Uruguay, Argentina, Chili, Peruvia, etc.	
	<b>Anonaceae.</b>
Anona Cherimolia <i>Mill.</i> Peruvia, Nova Granata.	
squamosa <i>L.</i> Ind. or., America (?).	
	<b>Apocynaceae.</b>
Acokanthera venenata <i>Don.</i> Prom. b. Spei.	
Alyxia daphnoides <i>All.</i> <i>Cunn.</i> Ins. Norfolk.	
Cerbera lactaria <i>Hamilt.</i> Archip. Asiat.	
Odollam <i>Gaert.</i> India or. et Philipp. ad litus.	
Nerium odorum <i>L.</i> India bor.	
Oleander <i>L.</i> Reg. medit., Asia minor occ., Arabia, Africa or.	
Plumeria hypoleuca <i>Gasp.</i> culta, ex India (?).	
Rauwolfia canescens <i>L.</i> Jamaica et ins. Carib., America centr. cont.	
Thevetia nerifolia <i>Juss.</i> Ind. occ., Peruvia, etc.	

Trachelospermum sinense <i>Hort.</i>	
India or.	
Vallesia glabra <i>Cav.</i> Nova Hispania.	
vinca rosea <i>L.</i> Java, India or. et Philipp., Brasilia, Mexico, Guyana, etc.	
— var. immaculata <i>Hort.</i>	
	<b>Araliaceae.</b>
Acanthopanax aculeatum <i>Dcne.</i> et <i>Planch.</i> China, Japonia.	
Aralia mandshurica <i>Rupr.</i> et <i>Maxim.</i> Mandshuria.	
Cussonia triptera <i>Colla.</i> Prom. b. Spei.	
Dendropanax capitatum ( <i>Jacq.</i> ) <i>Benth.</i> America merid.	
Sellowianum ( <i>Miq.</i> ) <i>Benth.</i> Brasilia.	
Fatsia japonica <i>Dcne.</i> et <i>Planch.</i> Japonia.	
Hedera Helix <i>L.</i> Europa, Ins. Can., India bor., etc.	
— var. fol. variegatis.	
Heptapleurum venulosum <i>Seem.</i> India or.	
lucidum ( <i>Miq.</i> ) <i>Benth.</i> Java.	
	<b>Aristolochieae.</b>
Aristolochia altissima <i>Desf.</i> Creta, Numid.	
fimbriata <i>Chamiss.</i> Brasilia.	
Kaempferi <i>Willd.</i> Japonia.	

**Asclepiadaceae.**

- Araujia albens* G. Don. Brasilia  
austr.  
*Asclepias curassavica* L. ex An-  
tillis, subsp. in hort. region.  
trop.  
*verticillata* L., var. *linifolia*  
*Dene.* Mexico, Georg.,  
Carol.  
*Cryptolepis filiformis* Wall. Ind.  
or.  
*Cynanchum medium* R. Br. cult.  
in hortis.  
*Gomphocarpus arborescens* R.  
Br. Prom. b. Spei.  
\*, *fruticosus* R. Br. ex Arabia,  
cult. et subsp. in hortis.  
*Gonolobus niger* R. Br. Mexico.  
*Periploca graeca* L. Bithynia, I.  
beria, Syria, Italia austr.  
*Stapelia bisulca* Don. Prom. b.  
Spei.  
*conspurcata* Willd. Prom. b.  
Spei.  
*marmorata* Jacq. Prom. b.  
Spei.  
*mutabilis* Jacq. Prom. b. Spei.  
— var. *picta* Hort. Pan.  
*normalis* Jacq. Prom. b. Spei.  
*parvipunctata* Tod. Hort.  
Pan.  
*picta* Don. Prom. b. Spei.  
*planiflora* Jacq. Prom. b. Spei.  
*rugosa* Jacq. Prom. b. Spei.  
*variegata* L. Prom. b. Spei.

- Stapelia variegata* L., var. *atropurpurea* Hort. Pan.  
— var. *grandiflora* Hort. Pan.  
*verrucosa* Mass. Pr. b. Spei.  
*Vincetoxicum canescens* Dene.  
Europa or, Asia minor., India  
or., etc.  
*officinale* Mch., var. *contiguum* G. G. Gall. merid..  
Istria.

**Begoniaceae.**

- Begonia chauliana* Kl. cult. in  
hortis.  
*hirtella* Lk. Brasilia, Jamaica,  
Nova Granata, Peruvia.  
*incana* Lindl. Mexico.  
*nelumbifolia* Cham. et Schlecht.  
Mexico, etc.  
*heracleifolia* Cham. et Schlecht.,  
var. *punctata* (Lk.) DC. Guatema.  
*ricinifolia* A. Dietr. (= *B. heracleifolia* × *peponifolia*).  
*Schmidtii* Rgl. ex hort. Petrop.  
*semperflorens* Lk. et Otto.  
Brasilia med. et austr.  
*veltoniensis* Hort. ex horto  
Hanbury.  
*xanthina* Hook. India or.

**Berberideae.**

- Berberis aristata* DC Napanlia,  
India or., etc.  
*asiatica* Roxb. Napanlia, India  
or., Affghania, Himalaya.

*Berberis angulosa* *Wall.* Ind. or.  
*chinensis* *Desf.* China.  
*dealbata* *Lindl.* Mexico.  
*dulcis* *Sweet.* Magellan.  
*emarginata* *Willd.* Sibiria.  
*glumacea* *Spr.* Am. sept.  
*japonica* *Spr.* Japonia.  
*latifolia* *R. et P.* Peruvia.  
*lucida* *Schrad.* Iberia.  
*macrocarpa* *Schrad.* America  
    sept.  
*nepalensis* *Spr.* Nepal, Java.  
*nitens* *Schrad.* Ins. Archipel.,  
    reg. medit. or.  
*provincialis* *Audib.* Gallia, etc.  
*sanguinolenta* *Schrad.* ex hort  
    Vindob.  
*sibirica* *Fall.* Sibiria altaica,  
    etc.  
*tenuifolia* *Lindl.* Vera Crux.  
*vulgaris* *L.* Europa, Asia.  
*Nandina domestica* *Thnbg.* Japo-  
    nia, China.

### Bignoniaceae.

*Bignonia capreolata* *L.* America  
    sept.  
*tweediana* *Lindl.* Brasilia.  
*Catalpa Bungei* *C. A. Mey.* China.  
*Kæmpferi* *DC.* Japonia.  
*syringaefolia* *Sims.* Am. sept.  
*Jacaranda mimosæfolia* *Don.* Bra-  
    silia, Am. Austr.  
*Pithecoctenium muricatum* *Miq.*  
    Brasilia, Am. trop.  
*Sesamum orientale* *L.* Ind. or.

*Tecoma capensis* *Don.* Prom. b.  
    Spei.  
*radicans* *Juss.* America sept.  
— var. *grandiflora* *Hort.* (non  
    *Street.*).  
*serratifolia* *G. Don.* Ins. Carib.  
*stans* *Juss.*, var. *velutina* *DC.*  
    Mexico, America merid.

### Boragineae.

*Anchusa asperrima* *Del. Aegyptus.*  
    *semperflorens* *L.* Eur. austr.  
*Borago officinalis* *L.* Europ. austr.,  
    Africa bor., Asia min.  
*Cerinthe auriculata* *Ten.* Italia  
    merid., Delph., Monten.  
    *aspera* *Rth.*, var. *gymnan-*  
        *dra* (*Gasp.*), Italia merid.,  
        etc.  
    *longiflora* *Viv.* Corsica, Sard.  
*Cordia angustifolia* *R. S.* Ins.  
    Carib.  
    *Francisci Graef.* Hort. Casert.  
*Myxa* *L.* Malabar.  
*parviflora* *Desf.* Jamaica, Ind.  
    occ.  
*Sebestena* *L.* Ind. or.  
\* *Cynoglossum Columnæ* *Ten.*  
    Ital. merid., Sicilia, Grae-  
        cia, Reg. danub.  
\* *pictum* *Ait.* Europa austr.  
    medit. et or.  
*viridisflorum* (*Willd.*) *R. et S.*  
    Sibiria.

- Echium calycinum* Viv. Reg. med.  
*creticum* L. Hisp. merid.,  
Gallopr., Sard., Sicilia, Me-  
lita, Creta.  
*fastuosum* Jacq. Ins. Cana-  
riae.  
\* *italicum* L. Europa med. et  
merid.  
\* *maritimum* Willd. Hisp. mer.,  
Italia ins., Afr. bor.  
\* *plantagineum* L. Reg. medit.,  
Europ. centr. et Angl. mer.  
occ.  
*rubrum* Jacq. Reg. danub.,  
Sibiria et Tauria.  
*Ehretia tinifolia* L. Ind. occ.  
*Eritrichium leiocarpum* Watson.  
California, Mexico, etc.  
\* *Heliotropium europaeum* L. Eu-  
ropa austr. et reg. medit.  
*indicum* L. Africa trop., A-  
merica trop., Asia or., Ma-  
laya, India or.  
*Lithospermum distichum* Orteg.  
Cuba, Ind. occ.  
*Myosotis sylvatica* Lehm. Europa.  
*Omphalodes linifolia* Mnch. Lusit.,  
Hisp., Gall., Ital.  
\* *Solenanthus apenninus* F. M.  
Italia merid., Sicilia.  
*Symphytum aspernum* Sims.  
Caucasus, Armenia, Persia.  
*officinale* L. Europa, Sibiria  
Ural., Bithynia.  
*orientalis* L. Byzant., Bithyn.  
— var. *brachycalyx* (Boiss.),  
Caria.  
*tauricum* Willd. Rossia mer.,

- Dobr., Armenia, Asia min.  
*Tournefortia angustifolia* R. S.  
Ins. Canariae.  
*fruticosa* R. Br. Teneriffa.  
*hirsutissima* Swartz. Ind. occ.  
**Burseraceae.**  
Amyris (?) *Tecomaca* (Moc. et  
Sessè.) DC. Mexico.  
**Cacteae.**  
*Cereus acutangulus* Otto.ex Hort.  
Berol., Mexico.  
— var. *tetragonus* (Haw.).  
Am. austr.  
*Baumanni* Lem. Chili, Pe-  
ruvia.  
*Bonplandii* Parm. Brasilia.  
*Cavendiskii* Monv. cult. in hor-  
tis.  
*cinerascens* DC. Mexico.  
*colubrinus* Otto. cult. in hor-  
tis.  
*Eyriesii* Otto.ex Hort. Berol.,  
Bonaria.  
*Houotti* (Labour.) Cels. Chili.  
— var. e Bolivia.  
*Jamacaru* DC. Brasilia.  
— var. *caesius* (S. D.) l. c.  
— var. *glaucus* (S. D.). l. c.  
*labouretianus* Martin (?)  
*Lagermanni* Dietr. cult. in  
H. Pau.  
*longispinus* S. D. Bolivia.  
*multiplex* Hort. Ber. Bra-  
silia.

*Cereus nigricans* Lem. cult. in hortis.  
*paxtonianus* Monv. cult. in hortis.  
*pentalophus* DC. Mexico.  
*peruvianus* Mill. Peruvia, Am. austr.  
— var. *minor*. H. Pan.  
— var. *monstruosus* H. Pan.  
*polyachaetus* Rchb. cult. in hortis.  
*stellatus* Pfeiff. Mexico.  
*subrepandus* Haw. Ind. occ.  
*tubiflorus* Pfeiff. cult. in hortis. ex Mexic.  
— var. fl. roseo-lilaceis.  
— var. *nigrispina*.  
*turbinatus* Pfeiff. cult. in hortis.  
*validus* Haw. Am. Austr.  
*Echinocactus aulacogonus* Lem. cult. in hortis., ex Mexico.  
*Mamillaria anguinea* Ott. Mexico.  
*bocasana* Poselg. Texas.  
*caput Medusæ* Ott. Mexico.  
— var. *tetracantha* (S. D.), Mexico.  
*centricirrha* Lem. cult. in hortis.  
*cirrhifera* Mart. Mexico.  
*decipiens* Scheidw. Mexico.  
*elongata* DC. Mexico.  
*Ehrenbergii* Pfeiff. Mexico.  
*falcata* Foerst. Mexico.  
*gladiata* Mart. Mexico.  
— var. *deflexispina* (Lem.) Mexico.

*Mamillaria glauca* Dietr. Mexico.  
*hystrix* Mart. Mexico.  
*karwinskiana* Mart. Mexico.  
*longimamma* DC. Mexico.  
— var. *congesta* H. Pan.  
*magnimamma* Haw. Mexico.  
*martiana* Pfeiff. Mexico.  
*megacantha* S. D. Mexico.  
*multiceps* S. D. culta in hortis.  
*neumanniana* Lem., var. Hort. Pan.  
*pentacantha* Pfeiff. Mexico.  
*pusilla* DC. Am. austr.  
*seitziana* Mart. Mexico.  
*schiedeana* Schlecht. Mexico.  
*subechinata* S. D. Mexico.  
*tenuis* DC., var. *stella aurata* Mart. Mexico, Chili.  
*uberiformis* Zucc. Mexico.  
*Myrtillocactus geometrizans* Console. n. g. (1) Mexico.  
— var. *pugioniferus* Console.  
*Nopalea coccinellifera* S. D. America trop. et austr.  
*Opuntia camanchica* Engelm. Mexico.  
*decumana* Haw., var. *elongata* Haw. Amer. austr.  
*decumbens* S. D. Mexico.  
*Dilleni* DC. America austr.  
*Ficus indica* Mill. (pl. var.) Am. austr., Italia merid.  
*flavicans* Lem. cult. in hortis. ex Am. austr.,  
*glaucophylla* Wendl. Mexico.  
— var. *laevior* Hort. ex America austr.

*Opuntia leucotricha* DC. Mexico.  
— var. *fulvispina* Hort. Pan.  
*monacantha* Haw., var. *pro-*  
*lifera* Hort. America austr.  
*nigricans* Haw., America  
austr.  
*occidentalis* Engelm. Califor-  
nia.  
*piccolominiana* Hort. America  
austr.  
*polyantha* Haw. America  
austr.  
*pseudo-Tuna* S. D., var. *elon-*  
*gata* Hort. America austr.  
*stricta* Haw. America austr.  
*tomentosa* S. D. Am austr.  
et trop.  
*Tuna* Mill., var. *humilior*  
Hort. Ecuador, Quito, Mexico.  
*Phyllocactus anguliger* Lem. Mexico.  
*biformis* Lab. Honduras.  
*crenatus* (S. D.) Walpr. Hon-  
duras.  
*grandis* Lem. cult. in hortis.  
*Pilocereus hermentianus* Lem. et  
Const. cult. in hortis.  
*houletteianus* Lem. Mexico.  
— var. *leucocephalus* Hort.  
*Rhipsalis conferta* S. D. culta in  
hortis.  
*pentaptera* Pfeiff. Brasilia.

### Calycanthaceae.

*Calycanthus occidentalis* Hook. et  
Arn. California.  
*Chimonanthus fragrans* Lindl. Ja-  
ponia, China.

### Campanulaceae.

*Campanula bononiensis* L. Eu-  
ropa or., Asia occ.  
*Cervicaria* L. Europa bor.  
et centr. or.  
\* *Erinus* L. Reg. medit.  
*latifolia* L. Europa, Asia.  
*Medium* L. Europa austr.  
*pelviformis* Lam. Creta.  
*rotundifolia* L. Europa, Si-  
biria, America bor.  
*Steveni* M. B. Songaria, Si-  
biria altaica, Armenia, Cau-  
casus, etc.  
*Specularia falcata* DC. Reg. medit.,  
Africa bor., Ins. Canariae.  
*hybrida* DC. Europa temp.,  
Africa bor.  
*Speculum* DC. Europa temp.,  
Africa bor., Asia minor.  
*Phyteuma Scheuchzeri* All. Eu-  
ropa centr. merid.  
*Trachelium coeruleum* L. Italia  
cont. et ins., Africa bor.  
*Wahlenbergia lobelioides* DC.  
Madera, Teneriffa.  
*nutabunda* DC. Baetic., Sard.,  
Sicilia, Calabr.

*Wahlenbergia undulata DC.*  
Prom. b Spei.

**Cannabineae.**

*Cannabis sativa L.* Persia.  
— var. *gigantea Hort.*

**Capparideae.**

*Capparis rupestris Sibt. et Sm.* Italia, Graec., Hisp. merid., Dalm., Archip.

*Cleome Candelabrum Sims.* Hort. *eckloniana Schrad.* Prom. b Spei.

*parvitflora R. Br.* Abyssinia.

*Gynandropsis pentaphylla DC.* India, Guian., Africa or. et Aegypt., Am. merid.

*Polanisia brachycarpa Torr. et Gr.* Am. sept.

*graveolens Raf.* America sept.

*viscosa DC.* India or.

**Caprifoliaceae.**

*Diervilla canadensis Willd.* America sept.

*grandiflora Sieb. et Zucc.* Japonia.

*Lonicera brachypoda DC.* Japonia.

*canescens Schousb.* Sicilia, Maroccus, etc.

\**Lonicera caprifolium L.* Eur. aust.  
*confusa DC.* India or.  
*grata Alt.* America sept.  
\* *implexa Ait.* Reg. medit.  
*ruprechtiana Rgl.* Reg. Amurensis.

*tatarica L.* Siberia, etc.

*Sambucus Ebulus L.* Europa, Caucasus.

*Symphoricarpus montanus H. B.* Mexico.

*racemosus Mehx.* America sept.

*vulgaris Mehx.*, var. *parviflorus (Desf.)*. Amer. sept.

*Viburnum cassinoides L.* Am. sept.

*edale Prsh.* Am. sept.

*lantanoides Mehx.* America bor.

*nudum L.* America sept.

*odoratissimum Ker.* China.

*pirifolium Lam.* America bor.

*prunifolium L.* Am. sept.

\* *Tinus L.* Europa austr. occ., Africa bor.

**Garyophylleae.**

*Alsine procumbens Vahl.* Hisp. et Ital. aust., Africa bor., Ins. Canariae.

*Arenaria graminifolia Schrad.* Hung., Transylv., Ross. aust., Sibiria.

*serpyllifolia L.*, var. *leptoclados Guss.* Europa, Afr. bor., Asia minor.

*Cerastium dahuricum* Fisch. Rossia austr. or., Songaria, Siberia alt. et Transbaic., Armenia, Persia.  
*perfoliatum* L. Hisp. austr., Rossia austr., Asia minor.  
\* *viscosum* L. Orbis fere omnis.  
*Dianthus arboreus* L. Creta, Messenia, Naxos.  
*chinensis* L. China.  
*deltoides* L. Europa excl. bor.  
\* *multinervis* Vis., var. *siculus* (Pr.) Sicilia, Cors.  
*plumarius* L. Europa med., praes. or.  
\* *rupicola* Biv. Sicilia, Ital. merid.  
*squarrosum* M. B. Ross. merid.  
*virgatus* Pasq. Calabria.  
*Gypsophila acutifolia* Fisch. Caucasus.  
*elegans* M. B. Sinai, Cappad., Arm., Caucasus, etc.  
*perfoliata* L. Hispania.  
*porrigens* L. Syria, Arm., Persia, etc.  
— var. *trichotoma* (Wend.), Turkestan, Caucasus, Tauria.  
*Rokejeka* Del. Aegypt., Arabia, Asia minor.  
*Herniaria hirsutu* L. Europa, Asia minor.  
*Loefflingia hispanica* L. Hisp., Gallia austr., Africa bor.  
*Lychnus apetala* L., var. *brachypetala* Steud., Europa bor.

*Lychnus coronaria* Lam. Gallia et Germ. austr., Italia, Reg. danub. usque ad Byzant., Asia minor.  
*corsica* Lois. Gall. mer., Cors., Sard.  
*dioica* L. Europa.  
*eriocalycina* (Boiss.). var. *persica* (Boiss.), Persia bor. et austr.  
*Flos-Jovis* Lam. Delph., Helv. mer., Ital. bor., Byzanth.  
*Githago* Lam. Europa, Siberia, Graecia, Anat., Pers., etc.  
— var. *rubra* (Patz.) Europa excl. austral.  
*vespertina* Sibth. et Sm. Europa bor. et med., Siberia, Macedonia, Armenia.  
*Polycarpon tetraphyllum* L. Reg. medit. et Europa omnis; fere cosmop.  
*Saponaria calabrica* Guss. Ital. merid., Coreyra.  
*cerastioides* F. et M. Talysh.  
*Vaccaria* L. Europa med. et austr., Siberia alt., Asia minor.  
*Silene Almolae* Gay. Hisp.  
*Armeria* L. Gallia austr., Italia, Banat., Thracia.  
*articulata* Vir. Africa bor.  
*catholica* Ait. Hisp., Italia, Dalm., Ross. merid.  
*conoidea* L. Hisp., Gall., austr. Asia occ., India or. bor.  
*cerastioides* L. Italia, Hisp., Graecia, Afr. bor.

- Silene commutata Guss., Europa  
austr. et mediterr.  
disticha Willd. Ins. Balear.  
Drummondi Hook. California.  
firma Sieb. et Zucc. China.  
\* fruticosa L. Pelop., Cypr., Si-  
cilia.  
\* fuscata Lk. Lusit., Hisp. et I-  
talia austr., Afr. bor., Sy-  
ria.  
\* gallica L. Europa, Africa  
bor.  
— var. quinquevulnera Boiss.  
Chios, Armenia, Sardinia,  
Gall. merid.  
glauca Pourr. Hispania.  
Graefferi Ten. Italia centr.,  
Thessalia.  
\* inflata Sm. Europa, Afr. bor.,  
Sibiria, Asia minor.  
italica L. Europa austr., A-  
frica bor.  
linicola Gmel. Germania, Tyr.,  
Lomb., Austr.  
linoides DC. Parnassus.  
muscipula L. Europa austr.,  
Africa bor., Syria.  
noctiflora L. Europa bor. et  
media., Sib. alt., Arm.,  
Persia, etc.  
\* nocturna L. Reg. medit., A-  
frica bor., Asia occ.  
pendula L. Lusit., Hisp., I-  
talia, Creta et Cyprus,  
Smyrne.  
reflexa Ait. Gallia, Ital. merid.  
et Sicilia.  
rubella L. Lusit., Hisp., Ital.,

- Sard. et Sicilia, Africa bor.  
— var. laxa Boiss. Mesopo-  
tamia.  
stricta L. Hispania, Graecia,  
Sicilia.  
tenuifolia Ott. Dauria.  
\* Stellaria media L. Orbis terr.  
fere omnis.  
— var. apetala (*Ucria*) Boiss.  
l. c.

- Spergularia salina Pr., var. mar-  
ginata Car. Reg. medit.,  
Asia temp., America, Prom.  
b. Spei., Australia.  
Tunica prolifera Scop. Europa  
bor. et media, Caucasus.

### Casuarineae.

- Casuarina stricta Ait. Nova Hol-  
landa.  
tenuissima Sieb. Nova Hol-  
landa.  
torulosa. Ait. Nova Hollandia.

### Celastraceæ.

- Celastrus buxifolius L. Prom. b.  
Spei.  
lucidus L. Prom. b Spei.  
scandens L. Am. sept.  
Elaeodendron australe Vent. No-  
va Hollandia.  
capense Eckl. et Zeyh. Prom.  
b. Spei.  
Evonymus americanus L. Am.  
sept.

*Evonymus europaeus* L. Europa.  
*fimbriatus* Wall. Malacc.  
*japonicus* L. fil. Japonia.  
— var fol. variegatis.

**Chenopodieae.**

*Acroglochin persicarioides* Moq.  
Nepalia.  
*Atriplex hortense* L. Cultum; ex  
Rossia.  
*roseum* L. Europa, Sibiria,  
Asia minor.

*Basella rubra* L. Asia et Africa  
trop  
— var. *alba* (L.), China, Ja-  
ponia.  
*Beta vulgaris* Moq., var. *cicla*  
(Auct.) Moq. Culta  
— var. *orientalis* Moq. India  
or.

*Chenopodium album* L. Totus or-  
bis.  
*ambrosioides* L. Am. bor. et  
trop., Europa austr., Afr.  
bor. et austr., Ind or.  
*foetidum* Schrad. Abyss., A-  
rabia trop., Am. trop.  
*murale* L. Orbis terr. fere  
omnis.

*Corispermum hyssopifolium* L.  
Europa centr. or., Rossia,  
Sibiria, Himal, Tibet, Am.  
bor.

*Kochia arenaria* Roth. Europa,  
Asia occ.  
*scoparia* Schrad. Europa,  
China, Japonia, Ind. bor.

*Monolepis trifida* Schrad. ex hort.  
Gott.  
*Polycnemum arvense* L. Europa  
med. et austr., Ross. caucas.  
*Rhagodia Billardieri* R. Br. Au-  
stralia.  
— var. *linearis* Benth. l. c.  
*Suaeda fruticosa* Forsk. Europa  
or. et medit., Afr. bor., Ros-  
sia, Arabia, India bor., Se-  
negalia, Prom. b Spei., A-  
merica.

**Cistineae.**

*Cistus albidus* L. Europa or. et  
Afr. bor., reg. medit.  
*formosus* Curt. Lusitania.  
*monspeliensis* L. Europae et  
Afr. bor. reg. medit.  
\* *salvifolius* L. Europae et Afr.  
bor., reg. medit., Persia.  
\* *villosus* L. Italia, Afr. bor.,  
Asia minor.

*Helianthemum atriplicifolium* H.  
Hispania.  
*canariense* Pers. Ins. Cana-  
riae.

*Fumana* Mill. Reg. medit.  
occ.

*guttatum* L. Europa med. et  
austr., Africa bor., Syria.  
*leptophyllum* Dun. Hisp.  
mer.

*niloticum* Pers. Europa et A-  
frica bor., Reg. medit., Cau-  
casus, Persia, Armenia.

<i>Helianthemum polifolium Pers.</i>	
<i>Europa austr.</i>	
<i>procumbens Dun.</i> <i>Europa</i>	
<i>med. et austr., Asia occ.</i>	
<i>medit., Persia.</i>	
<i>pilosum Pers.</i> <i>Lusit., Hisp.,</i>	
<i>Gallia mer.</i>	
<i>umbellatum Mill.</i> <i>Lusit.,</i>	
<i>Hisp., Gallia med. et austr.,</i>	
<i>Graecia.</i>	
<i>vulgare Gaertn.</i> <i>Europa, A-</i>	
<i>fria bor.</i>	
 <b>Combretaceae.</b>	
<i>Anogeissus lejocarpa G. et P.</i> <i>Se-</i>	
<i>negalia, etc.</i>	
 <b>Compositae.</b>	
<i>Achillea biserrata M. B.</i> <i>Asia</i>	
<i>minor.</i>	
<i>cartilaginea Ledeb.</i> <i>Europa,</i>	
<i>Sibiria, Oriens.</i>	
<i>clypeolata Sibt. Sm.</i> <i>Graecia,</i>	
<i>Oriens.</i>	
<i>compacta Willd.</i> <i>Bannat., Bes-</i>	
<i>serab.</i>	
<i>filipendulina Lam.</i> <i>Cauca-</i>	
<i>sus, Oriens.</i>	
<i>Gerberi Willd.</i> <i>Caucasus, Si-</i>	
<i>biria, Europa.</i>	
<i>lanata Spr.</i> <i>Podolia?</i>	
<i>ligustica All.</i> <i>Italia, Graecia,</i>	
<i>Oriens.</i>	
<i>nobilis L.</i> <i>Europa med. austr.,</i>	
<i>Oriens.</i>	

<i>Achillea sibirica Ledeb.</i> <i>Reg. temp.</i>	
<i>bor.</i>	
<i>sulphurea Boiss.</i> <i>Syria.</i>	
<i>tanacetifolia All.</i> <i>Europ., Or.</i>	
<i>Actinomeris squarrosa Nutt.</i> <i>Ame-</i>	
<i>rica bor. occ.</i>	
<i>Ageratum corymbosum Zucc.</i>	
<i>Mexico.</i>	
<i>Amellus scabridus DC.</i> <i>Afr.</i>	
<i>Austr.</i>	
<i>Ammobium alatum R. Br.</i> <i>Nova</i>	
<i>Hollanda.</i>	
— var. <i>grandiflorum Hort.</i>	
<i>Anacyclus officinarum Hayne.</i> <i>Eu-</i>	
<i>ropa austr.</i>	
<i>pedunculatus Pers.</i> <i>Barbaria.</i>	
<i>Andryala ragusina L.</i> <i>Hispania,</i>	
<i>Reg. medit.</i>	
<i>Anthemis arvensis L.</i> <i>Europa,</i>	
<i>Am. bor., Oriens.</i>	
<i>aurea Brot.</i> <i>Europa austr.</i>	
<i>austriaca Jacq.</i> <i>Ital. bor.,</i>	
<i>Reg. danub., Caucasus.</i>	
<i>Bourgaei Boiss.</i> <i>Reut. Baet.,</i>	
<i>Algarb.</i>	
<i>Chia L.</i> <i>Ins. maris Aegei, Asia</i>	
<i>minor.</i>	
* <i>Cotula L.</i> <i>Europa, Asia, Afr.</i>	
<i>bor., Oriens.</i>	
— var. <i>psorosperma (Ten.)</i> ,	
<i>Ital. merid., Sicilia.</i>	
<i>montana L.</i> , var. <i>cupaniana</i>	
<i>Tod.</i> <i>Sicilia, Ital. merid.</i>	
<i>mixta L.</i> <i>Belg., Gall., Euro-</i>	
<i>pa austr. medit.</i>	
<i>nobilis L.</i> <i>Angl., Europ. med.</i>	
<i>et austr. occ., Caucasus.</i>	

*Anthemis peregrina* L. Italia,  
Graecia, Asia minor.  
*ruthenica* Brbst. Europa  
austr. or., Reg. Caucas.  
*tinctoria* L. Europa, Oriens.  
— var. *parnassica* (Nym.).  
*Anacyclus radiatus* Lois. Reg.  
medit.  
*Arctotis acaulis* L. Prom. b. Spei.  
\* *Artemisia arborescens* L. Italia,  
Oriens, Reg. medit.  
*argentea* Herit. Sicilia, Ma-  
deira.  
*camphorata* Vill., Europa  
austr.  
— var. *saxatilis* (W. K.).  
*mollissima* Don. Ind. or.  
*pursbiana* Bess. Am. sept.  
*sacerorum* Led. Rossia, Tibet,  
Sib.  
*vulgaris* L. Europa, Asia,  
Afr., Am.  
*Aster asper* N. ab E. Am. sept.  
*bergerianus* Haw. Prom. b.  
Spei.  
*Cymbalariae* Ait. Afr. austr.  
*concinus* Willd. Am. sept.  
*concolor* L. Am. sept.  
*conspicuus* Lindl. Am. arct.  
occ.  
*diffusus* Ait. Am. bor.  
*dumosus* L. Am. sept.  
*ericoides* L. Am. sept.  
*formosissimus* Hort. ex hort.  
Villmorin.  
*Herveyi* A. Gray. Am. bor.  
*integrifolius* Nutt. Am. bor.  
occ.

*Aster laevis* L. Am. sept.  
*leucanthemus* Raf. Am. sept.  
*longifolius* Lam. Am. sept.  
— var. *bicolor* (Dietr.), Vir-  
ginia.  
*macrophyllus* L. Am. bor.  
*multiflorus* Ait. Am. sept.,  
Mexico.  
*mutabilis* L. Am. sept.  
*Novae Angliae* L. Am. sept.  
*Novi Belgii* L. Am. sept.  
*patens* Ait. Am. bor.  
*patulus* Lam. Am. sept.  
*paniculatus* Lam. Am. bor.  
*peregrinus* Prsh. Am. sept.  
arct. ....  
*puniceus* L. Am. sept.  
*racemosus* Ell. Am. bor.  
*Radula* Ait. Am. sept.  
*rotundifolius* Thbg. Prom. b.  
Spei.  
*salicifolius* Ait. Am. bor.  
*scaberrimus* Less. Mexico.  
*sericeus* Vent. Am. sept.  
*sibiricus* L. Sibiria, Am. bor.  
occ.  
*tardiflorus* L. Am. sept.  
*tener* Haw. Prom. b. Spei.  
*tenuifolius* L. Am. sept.  
*Tradescantii* L. Virginia, Am.  
b. r.  
*versicolor* Willd. Am. sept.  
*Baccharis halimifolia* L. Virgi-  
nia, Carolina, Cuba, etc.  
*rosmarinifolia* Hook. Arn.  
Chili.

Bellis perennis L. (*fl. pleno*) Europa, Asia.

Berkheya purpurea Benth. et Hook. Prom. b. Spei.

Bidens cernua L. Europ., Sib., Am. sept.

ferulaefolia DC. Mexico.

pilosa L. Am. austr., Ind. occ.

tripartita L. Europa, Sibiria.

Blumea membranacea DC. Ind. or., Himal.

Boltonia asteroides Herit. Am. sept.

auriculata L. am. sept.

Borrichia frutescens DC. Am. bor.

Brickellia grandiflora Nutt. California.

\* Calendula aegyptiaca Desf. Reg. medit. or.

arvensis L. Europa, Ins. Can., Oriens.

\* fulgida Raf. Sicilia.

\* maritima Guss. Sicilia.

microphylla Lge. Hispania.

officinalis L. (*fl. pleno*) Europa austr.

palaestina Boiss. Pal., Mesop.

\* stellata Cav. Sicilia, Afr. bor.

suffruticosa Vahl. Reg. medit. occ.

Carbenia benedicta Adans. Reg. medit., Caucasia.

\* Carduncellus coeruleus DC. Europa austr., Afr. bor.

\* Carduus corymbosus Ten. Italia infer.

nutans L. Ital., Oriens.

Carlina involucrata Poir. Reg. medit.

\* sicula Ten. Sicilia.

Carthamus lanatus L. Europa austr., Asia min.

tinctorius L. Ind. or., Aegypt.

Centaurea africana Lam. Afr. bor.

argentea L. Creta, Istria.

calcitrapa L. Europ., Afr. bor.

cerinthifolia Sib. Sm. Graecia.

cineraria L. Europa, Afr. bor.

\* cinerea Lam. Italia.

collina L. Reg. medit

cyanoides Bergg. et Whlb.

Syria, Cappad.

Cyanus L. Europa, Reg. caucasica.

eryngioides Lam. Arabia, Syria, Afr. bor.

Fontanesii Spach. Algeria.

melitensis L. Eur. austr., Am. austr.

\* nicaensis All. Gallia, Italia.

napifolia L. Italia, Graec., Afr. bor.

orientalis L. Taur., Sibir.

Orphanidis Heldr. et Sart. Graecia.

pulcherrima Willd. Armen, Caucasia.

rutifolia Sibth. Sm. Byzant.

sempervirens L. Lusit., Ital.

\* sphaerocephala L. Europa merid.

tatarica L. Tatar., Oriens.

tauromenitana Guss. Sicilla.

umbellata Mill. Am. bor.

Cousiana Hablitzii C. A. Mey.  
Persia.

Charicis heterophylla Cass. Afr.  
austr.

Chrysanthemum Broussonetti  
*Balb.* Ins. Canariae.

carinatum Schousb. Afr. bor.  
— var. versicolor (Cassin.).

coccineum Willd. Caucas.,  
Pers.

coronarium L. Europa austr.  
— var. Roxburghii Desf. Ind.  
or.

corymbosum L. Europa, Afr.  
bor., Caucas.

flosculosum L. Reg. medit.

frutescens L., var. gracile  
(C.H. Schr.), Ins. Canariae.

— var. grandiflorum (Webb.).

— f. subnuda Hort. Pan.

Leucanthemum L. Europa,  
As. bor.

lacustre Brot. Pyren., Lusit.

Myconis L. Europa austr.

Webbii Masf. Ins. Canariae.

\* Cichorium Intybus L. Europa.

Cladanthus proliferus DC. Hisp.  
merid., Afr. bor.

Cnicus Casabonae Roth. Gallia,  
Ital., Maroc.

eriophorus Roth. Europa med.  
austr., As. minor.

stellatus Roth. Italia, Oriens.

syriacus Roth. Europa austr.,  
Afr. bor., Syria.

tuberosus Roth. Europa.

Conyza chilensis Spr. Guiana.

ivaeifolia Less. Afr. austr.

Coreopsis aurea Ait. Am. sept.

auriculata L. Am. sept.

atkinsoniana Dougl. Am. bor.  
occ.

basalis (A. Diet.). Am. bor.

cardaminefolia Torr. et Gr. Me-  
xico, Am. bor. occ.

coronata Hook. Texas.

tinctoria Nutt. Am. sept.

Cosmos Engelmanni Torr. Am.  
bor.

bipinnatus Cav. Am. bor.,  
Mexico.

sulphureus Cav. Mexico.

Cotula coronopifolia L. Europ.  
(n.), Afr. austr.

\* Crepis bursifolia L. Sicilia.

japonica Benth. As. trop.,  
Austral.

rubra L. Italia, Graecia.

virens L. Europa, Reg. cau-  
casica.

\* Crupina vulgaris Cass. Reg.  
medit.

Cryptostemma calendulaceum R.  
Br. Prom. b. Spei.

Cynara Cardunculus L. Reg.  
medit.

\* spinosissima Prst. Sicilia.

Dahlia coccinea Cav. Mexico.

imperialis Roezl. Mexico.

variabilis Desf. Mexico

Dimorphotheca pluvialis Much.  
Prom. b. Spei.

\* Echinops Rithro L. Reg.  
medit.

persicus Stev. Reg. Caucas.

- Echinops sphaerocephalus L.* Europa, Oriens, Asia bor.
- Elephantopus scaber L.* Cosmop. trop.
- Emilia sonchifolia DC.* Asia trop.
- Encelia canescens Cav.* Peruvia. *calva A. Gray.* Texas.  
*cordata Hemsley.* Mexico.
- Engelmannia pinnatifida Wlprs.* Am. bor.
- Erigeron macranthus Nutt.* California.
- Eupatorium aromaticum L.* Am. bor.  
*atrorubens (Lem.) H. Pan.* Mexico.  
*calaminthaefolium H. B. K.* Mexico.
- Haageanum Regel.*  
*janthium Hemsley.* Mexico.  
*lucidum Orteg.* Mexico.  
*megalophyllum Klatt.* Mexico.  
*panamense (Carr.) H. Pan.* Am. centr.
- Evax umbellata Gaertn.* Reg. medit.
- Felicia fragilis Cass.* Africa austr.
- \* *Filago germanica L.* Europa, Oriens.  
— var. *prostrata Auct.*
- Franseria artemisioides Willd.* Peruvia.
- Gaillardia aristata Prsh.* Am. sept.  
*pulchella Foug.* Am. sept.  
*lanceolata Michx.* Mexico.
- \* *Galactites tomentosa Mach.* Reg. medit.
- Gazania pinnata Less.* Prom. b. Spei.
- Gerbera macropylla Benth.* Himalaya.
- Gnaphalium purpureum L.* Reg. trop. subtr.
- Grindelia integrifolia DC.* California.
- Gynura aurantiaca DC.* Java.
- Haplocarpha Leichtlini N. E. Br.* Prom. b. Spei?
- Helenium autumnale L.* Am. sept.  
*microcephalum DC.* Mexico.  
*puberulum DC.* California.  
*tenuifolium Nutt.* Am. sept.  
*undulatum Maund.* California.
- Helianthus annuus L.* Am. sept.  
*divaricatus L.* Am. bor.  
*doronicoides Lam.* Am. sept.  
*giganteus L.* Am. sept.  
*incanus Pers.* Peruvia.  
*strumosus Willd.* Am. sept.
- Helichrysum angustifolium DC.* Reg. medit., Oriens.  
*bracteatum Willd.* Australia.  
*lanatum DC.* Asia minor.  
• *rupestre DC.* Reg. medit.  
• *saxatile Moris.*, var. *Errerae (Tin.)*, Pantellaria.  
— var. *panormitanum (Tin.)*, Panormum.
- Helipteron roseum Benth.* Australia.
- Heliopsis laevis Pers.* America sept.
- Buphthalmoides Cun.* Mexico, Peruvia.

- Heliopsis scabra* *Dun.* Am. se<sub>t</sub>.  
patula *Wend.*
- Hymenonema* *Tournefortii* *Cass.*  
Graecia.
- \* *Hyoseris radiata* *L.* Reg. medit.
- Hypochaeris glabra* *L.* Reg. medit.
- \* *actnensis* *Bth.* Sicilia.
- Hystericionica linearifolia* *Bak.* Bra-  
silia.
- Inula candida* *Cass.* Eur. merid.,  
Asia minor.
- chrithmoides* *L.* Reg. me lit.
- \* *graveolens* *Desf.* Reg. medit.
- montana* *L.* Europ. austr.
- Oculus-Christi* *L.* Oriens.
- Iva frutescens* *L.* Am. sept.  
  *xanthifolia* *Nutt.* Am. sept.
- Krigia virginica* *Willd.* Am. sept
- Lactuca Lactucarii* *Lam.* Gallia.  
  *sagittata* *W.K.* Europa austr.,  
Asia minor.
- saligna* *L.* Europa, Afr. bor.  
or.
- Scariola* *L.* Europa, Oriens.
- Layia elegans* *Torr. et Gray.* Ca-  
lifornia.
- Launaea elquensis* *Phil.* Chili.
- Leontodon Salzmanni* *Ball.* Reg.  
medit.
- Leuzea conifera* *DC.* Reg. medit.
- Madia elegans* *Don.* California.  
*sativa* *Molin.* Am. bor. occ.  
et austr.  
— var. *racemosa* *Hort.*
- Matricaria glabra* *Ball.* Maroccus.  
oreades *Boiss.* Syria.
- Melampodium perfoliatum* *H. B.*  
K. Mexico.
- Microseris linearifolia* *Sch.* Cali-  
fornia.
- Montanoa bipinnatifida* *C. Koch.*  
Mexico.
- Moscharia pinnatifida* *R. et Pav.*  
Chili
- Olearia ledifolia* *Benth.* Australia.
- Onopordon illyricum* *L.* Europa  
austr., Asia minor.
- Onoseris rosiflorus* (*Triana*). Nova  
Granata.
- Osteospermum moniliferum* *L.*  
Prom. b. Spei.
- Othonnopsis cheirifolia* *B. et H.*  
Algeria.
- \* *Pallenis spinosa* *Cass.* Reg.  
medit., Oriens.
- Petasites albus* *Guertn.* Europa,  
Asia bor.
- \* *Phagnalon rupestre* *DC.* Reg.  
medit., Oriens.
- saxatile* *Cass.* Reg. medit.
- Picridium intermedium* *Schr.* Reg.  
medit.
- \* *Picris aculeata* *Vahl.* Sicilia, Afr.  
bor.
- echioides* *L.* Europa, Afr. bor.  
*pauciflora* *Willd.* Europa au-  
str., Oriens.
- sprengeliana* *Poir.* Europa  
austr., As. min., Aegypt.
- Pluchea odorata* *Cass.* Am. austr.
- Podanthus ovalifolius* *Lge.* Bras<sup>1</sup>,  
Chili.
- Podachenium paniculatum* *Benth.*  
Mexico.
- Podolepis gracilis* *Grah.* Austral.
- Polypteris hookeriana* *A. Gray.*  
Texas.

*Psiadia glutinosa* Jacq. Ins. Mau-  
rit.  
\* *Pulicaria odora* Rehb. Europa  
austr.  
\* *Rhagadiolus edulis* Gaertn. Reg.  
medit., Oriens.  
\* *Hedypnois All.* Reg. medit.  
— var. *tubaeformis* (Ten.).  
*Rodigia commutata* Spr. Graecia.  
*Rudbeckia amplexicaulis* Vahl  
Am. sept., Mexico.  
*Santolina rosmarinifolia* L. Eu-  
ropa austr.  
viridis Willd. Europa austr.  
*Sanvitalia procumbens* Lam. Me-  
xico.  
*Scorzonera africana* Poir. Afr.  
trop.  
erocifolia Sibl. et Sm. Graecia.  
\* hirsuta L. Europa austr.  
*Senecio aegyptiacus* L. Aegypt.  
ambiguus DC. Italia.  
— var. *candidissimus* Hort.  
*Anteuphorbium* Sch. Afr.  
austr.  
bicolor Tod. Ital., Graec.  
\* *candidus* DC. Sicilia.  
*Cineraria* DC. Reg. Mediter.  
*coriaceus* Ait. Oriens.  
*crassifolius* Willd. Europa.  
*cruentus* DC. Ins. Canar.  
*delphinifolius* Vahl. Reg. me-  
dit.  
\* *Doria* L. Europa austr., Oriens.  
elegans L. Afr. austr.  
\* *erraticus* Bert. Europa, O-  
riens.  
*ficoides* Sch. Afr. austr.

*Senecio gallicus* Vill. Europa.  
*Jacobaea* L. Europa, As. bor.  
*grandiflorus* Berg. Afr. austr.  
*grandifolius* Less. Mexico.  
*japonicus* Sch. Japonia.  
*Kaempferi* DC. Japonia.  
\* *Mandraliscae* (Tin.) H. Pan.  
Ins. Vulcanus.  
*maritimus* L. Afr. austr.  
*lividus* L. Reg. medit.  
*odoratus* Sch. Arabia.  
*Petasites* DC. Am. austr.  
*scandens* Willd. Reg. Himal.  
\* *vulgaris* L. Europa (cosmop  
inquil.).  
*Serratula quinquefolia* Bbrst. Reg.  
caucas.  
*Siegesbeckia orientalis* L. Co-  
smop. reg. trop.  
*Silphium Asteriscus* L. Am. sept.  
*integrifolium* Mchx. Am. bor.  
*laciniatum* L. Am. sept.  
*ornatum* Hort. Prag.  
*perfoliatum* L. Am. sept.  
*trifoliatum* L. Am. sept.  
*Solidago bicolor* L. Am. sept.  
caesia L. Am. sept.  
*canadensis* L. Am. sept.  
*Elliottii* Torr. et Gray. Am.  
sept.  
*flabelliformis* Wendl.  
*latifolia* L. Am. sept.  
*macrophylla* Prsh. Am. sept.  
*odora* Ait. Am. sept.  
*semperflorens* L. Am. sept.  
*serotina* Ait. Am. sept.  
*ulmifolia* Muhl. Am. sept.  
*Virgaurea* L. Reg. temp. bor.

\* *Sonchus fruticosus* L. Ins.  
Madeira.  
*maritimus* L. Europa, Reg.  
medit.  
\* *oleraceus* L. Cosmopol.  
*pinnatus* Ait. Ins Madeira.  
\* *tenuerrimus* L. Reg. medit.  
*Spilanthes Acmella Murr.* Cosm.  
trop. et subtrop.  
*Tagetes patula* L. Mexico.  
*signata* Bartl. Mexico.  
*Tanacetum achilleoides* DC. Mon-  
golia.  
*boreale* Fisch. Podol., Sibiria.  
*huronense* Nutt. Am. sept.  
*vulgare* L. Europa, Asia bor.  
*Taraxacum Assemani Blanche.*  
As. min., Persia.  
*bicolor* DC. Sibir. Altaica.  
*officinale* Wigg. Reg. bor. et  
austr. temp.  
*Tarconanthus camphoratus* L. A-  
frica or. et austr.  
*Thelesperma filifolium* A. Gray.  
Am. bor. occ.  
\* *Tragopogon Cupani Guss.* Si-  
cilia.  
*floccosus* W. K. Europa or.,  
As. bor.  
*Tridax trilobata* Hemsl. Mexico.  
\* *Urospermum Dalechampii* F. W.  
Schmidt. Europa austr.  
\* *picroides* F. W. Schmidt. Eu-  
ropa austr.  
*Verbesina alata* L. Am. trop.  
*erecta* Less. Mexico.  
*occidentalis* Wall. Am. sept.  
*virginica* L. Am. sept.

*Vernonia abyssinica* Sch. Abys-  
sinia.  
*angustifolia* Mehx. Am. sept.  
*anthelmintica* Willd. Himal.  
*baccharioides* H. B. K. Nova  
Granata.  
*corymbosa* Less. Prom. b.  
Spei.  
*eminens* Bisch. Afr. bor.  
*fasciculata* Michx. Am. sept.  
*profuga* D. Nrs. America?  
*noveboracensis* Willd. Am.  
bor.  
*Viguera linearis* Sch Mexico.  
*Volutarella Lippii* Cass. Am. austr.,  
Ins. Canariae.  
*Wulfenia carinthiaca* Jacq. Ca-  
rinthia.  
*Xanthium canadense* Mill. Am.  
bor. austr.  
*orientale* L. China, Japonia,  
Ceylon.  
*Strumarium* L. Cosmop.  
*Xeranthemum annuum* L. Eu-  
ropa austr.  
*inapertum* Mill. Reg. medit.,  
Caucasus.  
*Zacintha verrucosa* Gaertn. Eu-  
ropa austr.  
*Zinnia elegans* Jacq. Mexico.  
*Haageana* Rgl. Am. trop.  
*verticillata* Andr. Mexico.

### Convolvulaceae.

\* *Convolvulus arvensis* L. Ger-  
tog.; reg. temp.

- \* *Convolvulus Cneorum L.* Europa  
austr.  
*flavus Willd.* Ind. or.  
• *pentapetaloides L.* Europa  
austr., As. minor.  
*persicus L.* As. min., Per-  
sia.  
*Seammonia L.* Asia minor.  
\* *siculus L.* Reg. medit.  
• *tricolor L.* Europa merid.  
*turbinifolius Hort. Bonon.*  
*undulatus Cav.* Reg. medit.  
\* *Cuscuta Epithymum Murr.* Eu-  
ropa, Asia bor.  
*Dichondra argentea Willd.* Am.  
trop.  
*repens Forst.*, var. *sericea*  
(Sw.), Reg. trop. et subtr.  
*Ipomoea Aitoni Lindl.* Prom. b.  
Spei.  
*bona-Nox L.* Am. trop.  
*coccinea L.* Am. calid.  
*cordigera Mart.*  
*curassavica Balf.* Himalaya.  
*hederacea Jacq.* Geront. trop.  
*glaucifolia L.* Am. trop.  
*Hardingii Paxt.*  
*Learii Paxt.* Am. trop.  
*obscura Gawl.* Australia, Ind.  
or.  
*Quamoclit L.* Geront. trop.  
*schiedeana Hamilt.* Mexico.  
*setifera Poir.* Guiana.  
*sinuata Orteg.* Am. calid.  
*Nolana paradoxa Lindl.* Chili.

**Coriariaceae.**

*Coriaria myrtifolia L.* Reg. medit.

- Cornaceae.**  
*Cornus alba L.* Sibiria.  
*Amomum Mill.* Am. sept.  
*capitata Wall.* Himalaya.  
*sanguinea L.* Europa, Asia  
bor.  
*strieta Lam.* Am. bor.  
*Garrya laurifolia Benth.* Mexico.  
  
**Crassulaceae.**  
*Crassula abyssinica Rich.* Afr.  
trop.  
*lycopodioides Lam.* Prom. b.  
Spei.  
*Cotyledon californicum Bak.* Ca-  
lifornia.  
*linguaefolia Lem.* Mexico.  
*Pachyphytum Bak.* Mexico.  
*quitensis Bak.* Ecuador.  
*retusa Bak.* Mexico.  
*secunda Bak.* Mexico.  
*umbilicus L.* Europa, Asia  
min.  
*Kalanchoe glaucescens Britt.* Afr.  
trop.  
*grandiflora Wight.* Ind. or.  
*pubescens R. Br.* Afr. trop.  
*Rochea coccinea DC.* Prom. b.  
Spei.  
*Sedum annuum Schm.* Ins. Cana-  
riae.  
*arvernense Leeg.* et Lmtt.  
Gallia.  
*canariense L.* Ins. Canariae.  
*coeruleum Vahl.* Reg. medit.

*Sedum decorum* *Webb.* Ins. Canariae.

*frutescens* *Haw.* Ins. Canariae.

*stellatum* *L.* Europa austr.

*Sempervivum tectorum* *L.* Europa, Oriens.

*Webbi Bolle.* Ins. Canariae

*yungianum* *Webb et Bert.* Ins. Canariae.

### Cruciferae.

*Ethionema diastrophis* *Bnge.* Armenia.

*coridifolium* *DC.* Oriens.

*graecum* *B. et Spr.* Graecia.

*saxatile* *R. Br.* Europa aust.

*Alyssum corymbosum* *Boiss.* Ture. incanum *L.* Europa, Sibiria.

*saxatile* *L.* Europa.

*Arabis albida* *Stev.* Reg. medit., Or., Abyss.

\* *hirsuta* *Scop.* Europa or., Am. bor.

*Holboellii* *Horm.* Am. bor.

*ludoviciana* *C. A. Mey.* Am. bor.

\* *muralis* *Bert.* Ital., Graecia.

*petiolaris* *A. Gray.* Texas.

*Turrita* *L.* Europa, Oriens.

*Aubrieta Columnae* *Guss.* Italia. libanotica *Boiss.* Liban.

*Barbarea arcuata* *Rehb.* Europa, Asia min. et bor.

*Biscutella auriculata* *L.* Reg. medit.

\* *didyma* *L.* Reg. medit., Persia.

*laevigata* *L.* Reg. medit.

*Brassica abyssinica* *A. Br.* Abyssinia.

*alba* *Boiss.* Europa, Oriens, Ind. or.

*campestris* *L.* Cosmop. orb. vet.

-- var. *pekinensis* (*Lourr.*), Cochinch.

\* *fruticulosa* *Cyr.* Italia, Reg. medit.

\* *incana* *Ten.* Italia.

*japonica* *Sieb.* Japonia.

*juncea* *Coss.* As. temp. et trop.

*lanceolata* *Lge.* Dania.

\* *macrocarpa* *Guss.* Sicilia.

*nigra* *Koch.* Cosmop.; orb. vet.

*oleracea* *L.* Cosm.; culta.

*pubescens* (*L.*) Europa austr.

*quadrivalvis* *Hook. et Toms.* Ind. or.

*robertiana* *Gay.* Europa.

\* *rupestris* *Raf.* Sicilia.

*Schimperi* *Boiss.* Arabia.

*Sinapistrum* *Boiss.* Europa.

*Tinei* *Tod.* Hort. Pan.

*Bunias arvensis* *Jord.* Gallia.

*Erucago* *L.* Europa austr.

As. minor, Syria.

-- var. *macroptera* (*Rehb.*)

\* *Cakile maritima* *Scop.* Europa, Afr. bor., Am. sept.

*Camelina foetida* Fr. Europa.  
" *sativa* Cr. Europa, As. temp.  
*Capsella procumbens* Fries. Reg  
temp.  
*Cardamine hirsuta* L. Cosmop.;  
" reg. temp. et subtr.  
*Cheiranthus Cheiri* L. Europa.  
" *semperflorens* Schousb. Ma-  
roccus.  
*Senoneri* Heldr. et Sart. Ar-  
chip. Graec.  
*Chorispora iberica* DC. As. min..  
Persia.  
*tenella* DC. Caucas., Himal.,  
Pers., Afghan.  
*Cochlearia acaulis* Desf. Lusit.,  
Afr. bor.  
*danica* L. Reg. bor. et arct.,  
Europa, As., Am.  
*glastifolia* L. Europa.  
*Coluteocarpus reticulatus* Boiss.  
As. minor.  
*Couringia clavata* Boiss. As. min.,  
Syria.  
*Crambe hispanica* L. Reg. medit.  
*Diptychocarpus strictus* Trautv.  
Reg. Casp., Afghan.  
*Diplotaxis catholica* DC. Europa  
austr., Afr. bor. medit.  
*siliifolia* Kze Hisp., Maroecus.  
*Sieberi* Prest. Aegypt., A-  
rabia.  
\* *viminea* DC. Reg. medit. Eu-  
ropae et Asiae.  
*virgata* DC. Hisp. Afr. bor.

*Eruca sativa* Mill. Reg. medit.,  
As. occ.  
*Erysimum longifolium* DC. Afr.  
bor.  
" *canescens* Roth. Europ. austr.,  
Reg. caucas.  
*perofskianum* F. et M. Reg.  
caucas., Afghan.  
*Farsetia eriocarpa* DC. As. miu.,  
Syria.  
*Heliophila amplexicaulis* L. fil.,  
Prom. b. Spei.  
*erithrinifolia* Willd. Prom. b.  
Spei.  
*pendula* Willd. Prom. b. Spei.  
*pilosa* Lam., var. *arabioides*  
(Sims.), Prom. b. Spei.  
— var. *integrifolia* (L.), l. c.  
*Iberis intermedia* Guersnt. Gallia.  
" *gibraltarica* L. Hisp., Marocc.  
\* *semperflorens* L. Europa austr.  
*umbellata* L. Europa austr.  
*Isatis armena* L. Oriens.  
*costata* C. A. Mey. Himal.,  
Altai.  
*lasiocarpa* Fisch. Turkestan.  
*microcarpa* Gay. Arabia.  
*praecox* Kit. Europa.  
*tinctoria* L. Europa, Oriens.  
*Lepidium Humboldtii* DC. Equa-  
dor.  
*perfoliatum* L. Europa austr.,  
Oriens.  
*sativum* L. Oriens.  
*virginicum* L. Am. bor.  
*Malcolmia africana* R.Br. Europ.  
austr., Oriens.

**Malcolmia flexuosa** *Sibth. et Sm.*  
Graecia.  
*maritima* *R. Br.* Reg. medit.  
*mongolica* *Maxim.* Mongolia.  
\* **Matthiola incana** *R. Br.* (*pl.*  
*var.*) Reg. medit.  
*bicornis* *DC.* Graec., Asia  
minor.  
*tristis* *R. Br.* Reg. medit.  
**Moricandia arvensis** *DC.* Reg.  
medit.  
*Ramburii* *Webb.* Hisp.  
*sinaica* *Boiss.* Arab., Pers.,  
Beluchist.  
**Ochthodium aegyptiacum** *DC.* Ci-  
licia, Syria, Aegypt.  
**Raphanus Landra** *Moret.* Italia.  
*maritimus* *Sm.* Europa occ.  
*rostratus* *DC.* Reg. Casp.  
**Senebiera Coronopus** *Poir.* Cosmop.  
\* **Sisymbrium Alliaria** *Scop.* Eu-  
ropa, Oriens, Reg. Himal.  
*elatum* *Koch.* Armenia.  
*erysimoides* *Desf.* Reg. medit.,  
Afr. trop., Arabia.  
**Irio** *L.* Europa, Asia et Afr.  
bor.  
— var. *millefolium* (*W. et B.*).  
*Loeselii* *L.* Europ. or., Himal.  
\* **officinale** *Scop.* Europa, Afr.  
bor.  
\* **polyceratum** *L.* Europ. austr.,  
As. minor.  
*supinum* *L.* Europa merid.  
\* **Thalianum** *Gay.* Reg. temp.  
**Succowia balearica** *Medic.* Reg.  
medit.

**Thlaspi ceratocarpum** *Murr.* As.  
min, Sibiria.  
**Cocurbitaceae.**  
**Abobra viridiflora** *Naud.* Am.  
austr.  
**Benincasa cerifera** *Savi* Asia.  
Afr., Austr. trop.  
**Bryonopsis laciniosa** *Naud.* As.,  
Afr., Austr. trop.  
**Coccinia indica** *Wight.* As. trop.  
**Cucumis dipsaceus** *Ehrenb.* A-  
rabia, Afr., or. et trop.  
*Melo* *L.* Reg. trop., geront.  
*metuliferus* *E. Mey.* Prom.  
b. Spei, Afr. or.  
*myriocarpus* *Naud.* Prom b.  
Spei.  
*pustulatus* *Hook.* Afr. or. et  
trop.  
**Cucurbita maxima** *Duchsne.* As.  
trop.  
*Pepo* *L.* Afr. trop., Oriens.  
*foetidissima* *H. B. K.* Me-  
xico.  
**Cyclanthera pedata** *Schrad.* Me-  
xico.  
— var. *edulis* *Hort.*  
**Lagenaria vulgaris** *Ser.* (*pl. rar.*).  
Reg. trop. et subtrop.  
**Luffa aegyptiaca** *Mill.* Geront.:  
reg. trop.  
*acutangula* *Rorb.* Reg. trop.:  
Geront.  
**Momordica Charantia** *L.* Ind. or.  
**Sicyos bryoniaefolia** *Moris.* Chili'

Trichosanthes Anguina L. As.	Dipsacaceae.
trop.	
cucumerina L. As. et Austr.	Cephalaria ambrosioides R. et S.
trop.	Graecia.
	corniculata R. et S. Banatus.
	dipsacoides Boiss. As. min.
	leucantha Schrad. Hisp., Gall.
	— var. albescens (R. S.).
	rigida R. et S. Prom. b. Spei.
Quercus Cerris L. Europa, Oriens.	Dipsacus strigosus Willd. As.
— var. austriaca (Willd.).	min., Persia.
coccifera L. Oriens, Reg.	sylvestris Mill. Europa, O-
medit.	riens.
Ilex L. Reg. medit., Oriens.	Scabiosa brachiata Sbt. et Sm.
— var. Fordii (Carr.).	Graecia, Europa austr., Asia
— var. macrocarpa (Guss.).	min.
— var. pyramidalis Hort.	ciliata Spr. Graecia.
Ianuginosa Lam. (non Don.).	cretica L. Ios Creta, Sicilia.
Reg. medit.	integrifolia L. Graec., As.
— var. pinnatifida (Gml.)	min.
Borzi.	limonifolia Vahl. Sicilia.
— microcarpa Guss.) Borzi.	maritima L. Reg. medit., Ins.
— sicula Borzi. H. Pan.	Canariae.
Iusitanica Lam. Reg. medit..	palaestina L. As. min., Persia.
Oriens.	Syria.
— var. boetica (Buek).	Ebenaceae.
pedunculata Willd. Reg. med.	Diospyros Ebenum Koen. Ind. or..
et austr. Europae, Oriens.	Himal
— var. brutia (Ten.).	Elaeagnaceae.
polymorpha Chmss. et Schlecht.	Elaeagnus angustifolia L. Europa.
Mexico.	As. bor.
pseudo - Suber Santi. Reg.	latifolia L. As. trop.
medit. Europ. et Or.	rotundifolia Gagn. ex hortis.
Robur Willd. Europa, As. occ.	umbellata Thunb. Japonia.
Suber L. Reg. medit. et	
Oriens.	

Cupuliferae.	
Quercus Cerris L. Europa, Oriens.	Cephalaria ambrosioides R. et S.
— var. austriaca (Willd.).	Graecia.
coccifera L. Oriens, Reg.	corniculata R. et S. Banatus.
medit.	dipsacoides Boiss. As. min.
Ilex L. Reg. medit., Oriens.	leucantha Schrad. Hisp., Gall.
— var. Fordii (Carr.).	— var. albescens (R. S.).
— var. macrocarpa (Guss.).	rigida R. et S. Prom. b. Spei.
— var. pyramidalis Hort.	Dipsacus strigosus Willd. As.
Ianuginosa Lam. (non Don.).	min., Persia.
Reg. medit.	sylvestris Mill. Europa, O-
— var. pinnatifida (Gml.)	riens.
Borzi.	Scabiosa brachiata Sbt. et Sm.
— microcarpa Guss.) Borzi.	Graecia, Europa austr., Asia
— sicula Borzi. H. Pan.	min.
Iusitanica Lam. Reg. medit..	ciliata Spr. Graecia.
Oriens.	cretica L. Ios Creta, Sicilia.
— var. boetica (Buek).	integrifolia L. Graec., As.
pedunculata Willd. Reg. med.	min.
et austr. Europae, Oriens.	limonifolia Vahl. Sicilia.
— var. brutia (Ten.).	maritima L. Reg. medit., Ins.
polymorpha Chmss. et Schlecht.	Canariae.
Mexico.	palaestina L. As. min., Persia.
pseudo - Suber Santi. Reg.	Syria.
medit. Europ. et Or.	Ebenaceae.
Robur Willd. Europa, As. occ.	Diospyros Ebenum Koen. Ind. or..
Suber L. Reg. medit. et	Himal
Oriens.	

Elaeagnaceae.	
Elaeagnus angustifolia L. Europa.	
As. bor.	
latifolia L. As. trop.	
rotundifolia Gagn. ex hortis.	
umbellata Thunb. Japonia.	

Euphorbia falcata L. Reg. medit.,

Asia.

grandidens Haw. Prom. b.

Spei.

\* helioscopia L. Europa, As.

heterophylla L. Am. bor.

Ipecacuanha L. Am. bor.

Lagascae Spr. Sardinia.

maculata L. Am. bor.

marginata Prsh. Am. bor.

ornithopus Jacq. Prom. b.

Spei.

Peplis L. Reg. medit., Eur.

occ.

peploides Gouan. Europa me-

rid., Afr. bor.

stricta L. Europ. merid.

virosa Willd. Prom. b. Spei.

Homalanthus Leschenaultianus

Juss. As. or., Malay.

Jatropha gossypiifolia L. Am. et

Afr. trop.

Mallotus japonicus Müll. Arg.

Japonia.

Manihot cartagenensis Müll. Arg.

Am. trop.

Phyllanthus angustifolius Sw.

Ind. occ.

— var. elongatus (Steud.).

grandifolius L. Am. austr.

latifolius Sw. Jamaica.

montanus Sw. Jamaica.

Ricinus communis L. (pl. var.)

Reg. trop.

Sapium sebiferum Roxb. Reg.

trop.

Securinega elliptica Mull. Am.

centr.

Ericaceae.

Arbutus Andrachne L. Reg. me-

dit. or.

canariensis Duham. Ins. Ca-

nariae.

\* Unedo L. Reg. medit.

Erica multiflora L. Reg. medit.

stricta Donn. Prom. b. Spei.

Euphorbiacea.

Acalypha virginica L. Am. bor.

Alkornea ilicifolia Müll. Arg. Au-

stralia.

Buxus balearica Lam. Ins. bal.,

Sard.

japonica Müll. Arg. Japonia.

sempervirens L. Europa, O-

riens, As. temp.

— var. fol. arg. variegatis.

— var. fol. aureo-variegatis.

— var. fol. marginatis.

Croton ciliato-glanduliferus Orteg.

Mexico, Cuba.

\* Chrozophora tinctoria Juss. Eu-

ropa austr., Oriens, Afr.

bor., et Ind. or.

\* Euphorbia biglandulosa Desf.

Ital. merid., Sicilia, Oriens.

\* Bivonae Steud. Afr. bor., Si-

cilia.

canariensis L. Ins. Canariae.

ceratocarpa Ten. Sicilia.

Chamaesyce L. Reg. medit.

\* Characias L. Reg. medit. occ.

dendroides L. Reg. medit.

*Simmondsia californica* Nutt. California.

**Ficoideae.**

*Mesembryanthemum amoenum*

*Salm. Dyck.* Prom. b. Spei.

*aequilaterale* *Haw.* Australia,  
Am. austr.

*blandum* *Haw.* Prom. b. Spei.

— var. fl. roseis.

*barbatum* *L.* Prom. b. Spei.

*bulbosum* *Haw.* Prom. b. Spei.

*caulescens* *Mill.* Prom. b.  
Spei.

*curvifolium* *Haw.* Prom. b.  
Spei.

*deflexum* *Ait.* Prom. b. Spei.

*deltoides* *L.* Prom. b. Spei.

*elegans* *Jacq.* Prom. Spei.

*geminatum* *Haw.* Prom. b.  
Spei.

*includens* *Haw.* Prom. b.  
Spei.

*inflexum* *Haw.* Prom. b. Spei.

*linguiforme* *L.* Prom. b. Spei.

*lunatum* *Willd.* Prom. b. Spei.

*muricatum* *Haw.* Prom. b. Spei.

*mutable* *Haw.* Prom. b. Spei.

— var. *crassius* *Hort. Pan.*

*nodiflorum* *L.* Reg. medit.,  
Persia.

*polyanthon* *Haw.* Prom. b.  
Spei.

*rubrocinctum* *Haw.* Afr. trop.

— var. *albiflorum* *Hort. Pan.*

— var. fol. *crassioribus*.

*spinosum* *L.* Prom. b. Spei.

*Mesembryanthemum spectabile*

*Haw.* Prom. b. Spei.

*Thunbergii* *Haw.* Prom. b.  
Spei.

*tricolorum* *Haw.* Prom. b.  
Spei.

*uncatum* *L.* Prom. b. Spei.

*Tetragonia expansa* *Thnbg.* Ja-  
ponia.

**Gentianaceae.**

*Chlora perfoliata* *L.* Europa, As.  
min.

*Villarsia ovata* *Vent.* Afr. austr.

*Limnanthemum peltatum* *Gmel.*  
Europa.

**Geraniaceae.**

*Erodium gruinum* *Ait.* Europa  
austr., Oriens.

*Geranium ibericum* *Car. Reg.* cau-  
casia.

*lucidum* *L.* Europa, As. bor.

*Oehsenii* *Phil.* Chili.

*pratense* *L.* Europa, As. bor.

*pyrenaicum* *Burm.* Europa,  
As. min.

*sanguineum* *L.* Europa, Reg.  
caucas.

\* *striatum* *L.* Europa merid.

*sylvaticum* *L.* Europa, As.  
bor.

*Impatiens Balsamina* *L.* As. trop.  
*Sultani* *Hook.* Afr. trop.

*Oxalis asinina* *Jacq.* (bulb.) Prom.  
b. Spei.  
*brasiliensis* *Lodd.* (bulb.) Bra-  
silia.  
*cernua* *Thbg.* (bulb.) Prom. b-  
Spei.  
*compressa* *L.* (bulb.) Prom.  
b. Spei.  
*Consolei* *Tod.* (bulb.) Afr.  
austr.  
*Coppolerii* *Tod.* (bulb.) Afr.  
austr.  
*corniculata* *L.* (bulb.) Reg.  
trop.  
— var. *tropaeloides* *Hort.*  
*fabaefolia* *Jacq.* (bulb.) Afr.  
austr.  
*flava* *L.* (bulb.) Prom. b.  
Spei.  
*floribunda* *Lehm.* (bulb.)  
Brasilia.  
*hirta* *L.* (bulb.) Prom. b.  
Spei.  
*lasiandra* *Zucc.* (bulb.) Me-  
xico.  
*laxa* *Hook.* (bulb.) Chill.  
*lilacina* *Klotz.* (bulb.) Me-  
xico.  
*longisepala* *Tod.* (bulb.) Afr.  
austral.  
*Majoranae* *Tod.* (bulb.) Hort.  
Pan.  
*pubescens* *H. B. K.* (bulb.)  
Peruvia.  
*punctata* *L.* (bulb.) Prom. b.  
Spei.  
*purpurea* *L.* (bulb.) Prom. b.  
Spei.

*Oxalis purpurata* *Jacq.* (bulb.)  
Prom. b. Spei.  
*Regnelli* *Miq.* (bulb.) Bra-  
silia.  
*tetraphylla* *Cav.* (bulb.) Me-  
xico.  
*variabilis* *Jacq.* (bulb.) Prom.  
b. Spei.  
*Pelargonium acerifolium* *Hèrit.*  
Prom. b. Spei.  
*acetosum* *Ait.* Prom. b. Spei.  
*articulatum* *Willd.* Prom. b.  
Spei.  
*capillatum* *Ait.* Prom. b. Spei.  
*crithmifolium* *Sm.* Prom. b.  
Spei.  
*cucullatum* *Ait.* Prom. b.  
Spei.  
*discipes* *Haw.* Prom. b. Spei,  
*denticulatum* *Jacq.* Prom. b.  
Spei.  
*ficifolium* *Hffmgg.* Prom. b.  
Spei.  
*graveolens* *Herit.* Prom. b.  
Spei.  
*inquinans* *Ait.* (*pl. var.*) Prom.  
b. Spei.  
*lappaceum* *Hffmgg.* Prom. b.  
Spei.  
*malvaefolium* *Jacq.* Prom. b.  
Spei.  
*multibracteatum* *Hochst.* A-  
byssinia.  
*parvulum* *DC.* Prom. b. Spei.  
*peltatum* *Ait.* Prom. b. Spei.  
*quercifolium* *Herit.* Prom. b.  
Spei.

Pelargonium Radula *Herit.* Prom.  
b. Spei.  
*saniculaefolium* *Willd.* Prom.  
b. Spei.  
*scutatum* *Sweet.* Prom. b.  
Spei.  
*Skelii* *Hffmgg.* Prom. b. Spei.  
*ternatum* *Jacq.* Prom. b. Spei.  
*tomentosum* *Jacq.* Prom. b.  
Spei.  
*villosum* *Sweet.*  
*vitifolium* *Herit.* Prom. b.  
Spei.  
*zonale* *Herit.* (*pl. var.*) Prom.  
b. Spei.  
*Tropaeolum majus* *L.* Peruvia.  
*lobbianum* *Hort.* *Veitch.* No-  
va Granata.

#### Globulariaceae.

*Globularia Alypum* *L.* Reg. me-  
dit.  
*salicina* *L.* Ins. Madeira.  
*vulgaris* *L.* Europa, austr.,  
Reg. caue.

#### Hamamelidaceae.

*Parrotia persica* *C. A. Mey.* Persia.  
Reg. caucasica.

#### Hydrophyllaceae.

*Nemophila insignis* *Benth.* Cali-  
fornia.  
*maculata* *Benth.* California.  
*Menziesii* *Hook.* Am bor.  
oce.

*Phacelia campanulata* *A. Gray.*  
California.  
*congesta* *Hook.* Texas.  
*distans* *Benth.* California.  
*loasaefolia* *Torr.* California.  
*ortgiesiana* *Heer.* Mexico.  
*Parryi* *Torr.* California.  
*tanacetifolia* *Benth.* California.  
*viscida* *Torr.* California.  
*Wigandia urens* *H. B. K.* Vene-  
zuela.  
*Vigieri* *Carr.*

#### Hypericaceae.

*Hypericum commutatum* *Nolte.*  
Europa.  
*elatum* *Ait.* Am. bor.  
*kalmianum* *L.* Am. bor.  
*olympicum* *L.*, Graecia, As.  
min.  
*patulum* *Thbg.* China, Jap.,  
Himal.  
*perfoliatum* *L.* Italia, Graecia,  
As. min.  
\* *perforatum* *L.* Europa, As. et  
Am. bor.  
*tomentosum* *L.* Reg. medit.

#### Ilicinaceae.

*Ilex Aquifolium* *L.* Europa, Asia  
occ.  
*Dahoon* *Walt.* Am. sept.

**Illecebraceae.**

\* *Paronychia argentea* Lam. Reg. medit.

*capitata* Lam. Europ. austr., Oriens.

*Pollichia campestris* Ait. Afr. austr.

**Juglandaceae.**

*Carya olivaeformis* Nutt. Am. bor.

*Juglans nigra* L. Am. bor.  
*regia* L. As. occ., Himal.

**Labiatae.**

*Ajuga orientalis* L. Sicilia, Oriens.

\* *Iva Schreb.* Reg. medit.  
*reptans* L. Europa.

*Anisomeles ovata* R. Br. Ind. or., Malay.

*Audibertia stachyoides* Benth. California.

*Ballota acetabulosa* Benth. Graecia, As. min.  
*hirsuta* Benth. Hisp., Afr. bor.  
*hispanica* Benth. Europa austr.  
*pseudo-Dictamnus* Benth. Graecia, Creta.

\* *saxatilis* Sieb. Sicilia, Asia minor.

\* *Calamintha Clinopodium* Benth. Reg. bor. temp.

*Nepeta Savi.* Europa, Afr. bor., Oriens.

*officinalis* Mnch. Europa, Oriens.

*Cedronella mexicana* Benth. Mexico.

*Coleus spicatus* Benth. Ind. or.  
*Dracocephalum Moldavica* L. Europa, As. bor.

*Holmskioldia sanguinea* Retz. Ind. or.

*Hyssopus officinalis* L., var. *albus* Hort. Europa, As. temp.

*Lallemandia peltata* F. et M. Reg. Cauc., Persia.

\* *Lamium amplexicaule* L. Europa, Asia bor.

*pubescens* Sibth. Italia.

*Lavandula abrotanoides* Lam. Ins. Canariae.

*Spica Cav.* Reg. medit.

*Stoechas* L. Reg. medit.

*Leonotis Leonurus* R. Br. Prom. b. Spei.

\* *Lycopus europaeus* L. Europa, As. bor.

*Marrubium Aschersonii* P. Magn. Sardinia, Sicilia.

*candidissimum* L. Europa austr., As. min.

*Kotschy* Boiss. Kurdistan.

*leonuroides* Desv. Reg. caucas.

*pannonicum* Rchb. Reg. caucas.

*supinum* L. Europa austr.

\* *vulgare* L. Europa, As., Afr. bor.

— var. *apulum* (Ten.), Italia.

*Melissa officinalis* L. Reg. medit., Oriens.

*Mentha aquatica L.* Europa, As., Afr. bor.  
• *Pulegium L.* Europa, As., Afr. bor.  
*rotundifolia Huds.* Europa, As., Afr. bor.  
— var. *macrostachya (Ten.)*.  
*sylvestris L.* Reg. bor. temp.  
*viridis L.* Europa, As., Afr. bor.  
*Micromeria approximata Rchb.* Europa merid.  
\* *graeca Benth.* Ital. merid., Sicilia, Oriens.  
*juliana Benth.* Reg. medit. occ.  
*rupestris Benth.* Europa merid.  
• *Moluccella laevis L.* As. occ  
*spinosa L.* Europa austr., Syria.  
*Nepeta Cataria L.* Europa, Or., Himal.  
*cyanea Stev.* Reg. caucas.  
*grandiflora Bbrst.* Reg. caucas.  
*ruderalis Hamilt.* Europa, Oriens.  
*Ocimum Basilicum L.* As. occ trop.  
— var. *anisatum Hort.*  
— var. *bullatum Hort.*  
— var. *microphyllum Hort*  
*campechianum Mill.* Am. centr.  
*graveolens A. Br.* Abyssinia.  
*sanctum L.* Geront. reg. trop.  
*viride Willd.* Afr. trop.  
*Origanum Dictamnus L.* Creta.  
*libanoticum Boiss.* Syria.

\* *Origanum Onites L.* Europa austr. or., As. min., Syria.  
*vulgare L.*, var. *intermedium Hort.* Europa, As. bor.  
*Perilla ocimoides L.* Ind. or.  
*Phlomis armeniaca Willd.* As. min.  
*chrysophylla Boiss.* Syria.  
*ferruginea Ten.* Italia, Graecia.  
*fruticosa L.* Europa austr.  
*purpurea L.* Hisp., Lusit.  
*viscosa Poir.* Syria.  
*Physostegia virginiana Benth.* Am. bor.  
*Plectranthus amethystoides Benth.* China.  
*glaucocalyx Maxim.* Amur.  
*parviflorus Willd.* Australia,  
Ins. mar. pacif.  
*tomentosus Benth.* Afr. austr.  
\* *Prasium majus L.* Reg. temp.  
*Prunella laciniata L.* Europa, Afr. bor., Oriens.  
\* *vulgaris L.* Reg. temp.  
*Pycnanthemum lanceolatum Prsh.* Am. sept.  
*Salvia acetabulosa L.* As. min.  
*Aethiopis L.* Europa austr., Oriens.  
*amarissima Orteg.* Mexico.  
*argentea L.* Reg. medit.  
*aurita Thbg.* Prom. b. Spei.  
*azurea Lam.* Am. sept.  
*bracteata Russel.* As. min.  
*cadmica Boiss.* As. min.  
*calycina Sibt. et Sm.* Graecia.  
*canariensis L.* Ins. Canariae.

- Salvia Candelabrum* Boiss. Hisp.  
*coccinea* Juss. Am. bor. trop.  
— var. *pumila* Hort.  
*confertiflora* Pohl. Brasilia.  
*crassifolia* Desf. Europa merid.  
*disermas* L. Syria.  
*farinacea* Benth. Texas., Mexico.  
*Forskohlei* L. As. min.  
*Horminum* L. Reg. medit.  
— var. *rubra* Hort.  
— var. *hybrida* Hort.  
*interrupta* Schousb. Maroccus.  
*japonica* Thbg. Japonia.  
*lavandulaefolia* Vahl. Europa  
merid.  
*leucantha* Cav. Mexico.  
*lusitanica* Jacq. Hisp.  
*mexicana* L. Mexico.  
*officinalis* L., var. fol. *variegatis* Hort. Reg. medit.  
*pendula* Vahl. Europa or.  
*polystachya* Orteg. Mexico.  
*pratensis* L. Europa, Reg.  
caucas.  
*purpurea* Cav. Mexico.  
*recognita* Fisch. et Mey. As.  
min.  
*regeliana* Trautv. Caucas.  
*runcinata* L. fil. Prom. b.  
Spei.  
*sylvestris* L. Europa or., As.  
bor.  
*Sclarea* L. Reg. medit., Oriens.  
*spicata* Schult. Mexico.  
*splendens* Ker. et Gavel. Brasilia
- Salvia taraxacifolia* Coss. et Bal.  
Maroccus.  
*triangularis* Thbg. Afr. medit.  
*virgata* Ait. Europa austr. or.,  
Oriens.  
\* *verbenaca* L. Europa, Oriens.  
— var. *verbenacoides* (Brot.).
- Satureja cuneifolia* Ten. Reg. medit.  
*hortensis* L. Reg. medit., Oriens.  
*montana* L. Europa austr.,  
Reg. caucas.
- Scutellaria albida* L. Europa or.,  
Oriens.  
*altissima* L. Europa austr.,  
Reg. caucas.  
*hederacea* Kunth. Hort. Berol.  
*orientalis* L. Europa austr.,  
Oriens.  
\* *peregrina* L. Europa austr.,  
Oriens.  
*versicolor* Nutt. Am. bor.  
\* *Sideritis romana* L. Reg. medit.  
\* *sicula* Ucria. Sicilia, Europa  
austr.
- Sphacele floribunda* Benth.  
*Stachys Bridgesii* Benth. Chili.  
\* *hirta* L. Reg. medit.  
*lanata* Jacq. Byzanth., Persia,  
Caucas.  
*lavandulaefolia* Vahl. Caucas.,  
As. min., Pers.  
*saturejoides* Mont. et Auch.  
Mesopot.  
*sericea* Wall. Himal., As. bor.

*Stachys sylvatica* L. Europa, Hi-  
mal., As. bor.  
*subcrenata* Vis. Dalmatia.  
*Teucrium Arduini* L. Eur. austr.  
*campanulatum* L. Ital., Graec.  
*Chamaedrys* L. Europa, As.  
bor., Oriens.  
\* *flavum* L. Reg. medit.  
\* *fruticans* L. Reg. medit. occ.  
*lucidum* L. Reg. medit.  
*Podium* L. Reg. medit., O-  
riens.  
*Scorodonia* L. Europa.  
*Thymus capitatus* Hffg. Lk. Reg.  
medit.  
*mastichina* L. Hisp., Afr. bor.  
*Serpyllum* L. Europa, As.,  
Afr. bor.  
*Zizyphora taurica* Bbrst. As. min.,  
Persia.

**Laurineae.**

*Cinnamomum Camphora* T. Nees.  
China, Japonia.  
*Laurus nobilis* L. Reg. medit.  
*iteophylla* Borzi. (1)  
*Lindera lucida* (Blume) H. Pan.  
Java.  
*Persea indica* Spr. Ins. Canariae.

**Leguminosae.**

*Acacia acuminata* Benth. Austr.  
*capensis* Colla. Prom. b. Spei.  
*Cavenia* Bert. Ind. or.  
*cyanophylla* Lndl. Australia.  
*Cyclops* Cunng. Australia.  
*dealbata* Lk. Australia.  
*decipiens* R. Br. Austr., Ind. or.

*Acacia decurrens* Willd. Austra-  
lia.  
*dietrichiana* F. v. Muell. Au-  
stralia.  
*falcata* Willd. Australia.  
*farnesiana* Willd. Reg. trop.  
*glomerosa* Benth. Australia.  
*horrida* Willd. Prom. b. Spei.  
*juncifolia* Benth. Australia.  
*latifolia* Benth. Australia.  
*longifolia* Willd. Australia.  
— var. *latifolia*.  
— var. *mucronata*.  
*linearis* Sims. Australia.  
— var. *glauca*.  
*Martii* Benth. Brasilia.  
*melanoxyton* R. Br. Austra-  
lia.  
*modesta* Wall. Ind. or.  
*multijuga* Meisn. Prom. b.  
Spei.  
*neriifolia* Cunng. Australia.  
*paniculata* Willd. Brasilia.  
*rostellifera* Bth. Australia.  
*salicina* Lndl. Australia.  
*saligna* Vendl. Australia.  
*spaerocephala* Cham. Mexico.  
*tamarindifolia* Willd. Am.  
Austr.  
*uncinella* Benth. Australia.  
*verticillata* Willd. Australia.  
*viarum* Allem. Brasilia.  
*Adenocarpus intermedius* DC.  
Europa, Oriens.  
*Albizia Julibrissin* Durazz. As.,  
Afr. trop.  
— var. *speciosa*.  
*lophantha* Benth. Australia.

*Amorpha canescens* Nutt. Am.  
sept.  
*fruticosa* L. Am. sept.  
*herbacea* Walt. Am. sept  
*nana* Nutt. Am. sept.  
\* *Anagyris foetida* L. Reg. medit.  
*Anthyllis barba-Jovis* L. Reg.  
medit.  
\* *tetraphylla* L. Reg. medit.  
*Vulneraria* L. Europa, Or.,  
Abyss.  
*Arachis hypogaea* L. Reg. trop.  
\* *Astragalus hamosus* L. Reg.  
medit, Transcauc., Ind. or.  
*mummularioides* Desf. Nu-  
midia.  
*falcatus* Lam. Reg. cauc. et  
Sib.  
*podocarpus* C. A. Mey. Reg.  
cauc., Persia.  
*scorpioides* Pourr. Hisp.  
*Baptisia australis* R. Br. Am. bor.  
*leucophaea* Nutt. Am. bor.  
*Bauhinia aculeata* L. Am. austr.  
*diphylla* Buch. Burma, Ma-  
lay.  
\* *Biserrula Pelecinus* L. Regio  
medit.  
*Cadia purpurea* Forsk. Arabia.  
*Caesalpinia tinctoria* Domb. Nova  
Granata.  
*Gilliesii* Wallich. Am. austr.  
\* *Calycotome infesta* Guss. Sici-  
lia, Dalm.  
*Calpurnia lasiogyne* Mey. Prom.  
b. Spei.  
*Caragana microphylla* Lam. Sib.  
alt.

*Caragana Redowskii DC.* Sibiria.  
*Cassia Atomaria* L. Am. austr.  
*eremophila* Cunn. Australia.  
*emarginata* L. Am. trop.  
*laevigata* Willd. Cosmop.  
trop.  
*nictitans* L. Am. bor. austr.,  
*occidentalis* L. Cosmop. trop.  
*polyantha* Moc. Mexico.  
*Sophora* L. Geront. trop.  
\* *Ceratonia siliqua* L. Europ. austr.,  
Oriens.  
*Cercis Siliquastrum* L. Europa,  
Oriens.  
*Chaetocalyx vincentina* DC. Ins.  
S. Vinc.  
*Chorizema cordatum* Lndl. Au-  
stralia.  
*ilicifolium* Labill. Austral.  
*Clitoria Ternatea* L. Reg. trop.  
*Coronilla cretica* L. Europa or.,  
Asia min.  
*emeroides* Boiss. Graecia, As.  
min.  
*Emerus* L. Europa austr.  
*junccea* L. Europa austr.  
*parviflora* Willd. Graecia.  
\* *valentina* L. Europa austr.  
*varia* L. Europa.  
*scorpioides* Koch. Reg. medit.,  
Persia.  
*viminalis* Salisb. Afr. bor.  
\* *Cytisus aeolicus* Guss. Ins.  
Aeol.  
*candicans* Lam. Reg. medit.  
occ.  
*canariensis* Steud. Ins. Cana-  
riae.

*Cystisus fragrans* Lam. Ins. Teneriffae.  
*linifolius* Lam. Reg. medit. occ.  
*Dalbergia Sissoo* Roxb. Affgh., Ind. or.  
*Dalea Lagopus* Willd. Mexico.  
*Desmanthus brachylobus* Benth. Am. bor.  
*Desmodium canadense* DC. Am. bor.  
*Dolichos sesquipedalis* L. Am. austr.  
Lablab L. Reg. trop.  
— var. *atropurpureus* Hort.  
*sphaerospermus* DC. Jamaica.  
*Dorycnium herbaceum* Vill. Europa austr.  
rectum Ser. Reg. medit.  
*Erythrina Crista-galli* L. Brasilia.  
— var. *laurifolia* H. Pan.  
— var. *speciosa* H. Pan.  
*insignis* Tod. Hort. Pan.  
*viarum* Tod. H. Pan.  
— var. *picta* H. Pan.  
*Galega officinalis* L. Europa, As. occ.  
— var. *persica* (Pers.).  
*Genista aspalathoides* Lam. Afr. bor.  
*ephedroides* DC. Sard., etc.  
*florida* L. Reg. medit. occ.  
*maderensis* Lowe. Ins. Madeira.  
*tinctoria* L. Europa, Reg. caucasica.  
*Gleditschia caspica* Desf. Reg. caspica.

*Gleditschia macracantha* Desf. China.  
*sinensis* Lam. China.  
*triacanthos* L. Am. bor.  
*Glycine Soja* Sieb. Asia trop.  
*Glycyrrhiza echinata* L. Europa austr., Oriens.  
*Halimodendrum argenteum* Fisch. Reg cauc., Persia, As. bor.  
*Hedysarum coronarium* L. Italia.  
splendens Fisch. Sibiria.  
*Laburnum anagyroides* Medic. Europa.  
*Lathyrus angulatus* L. Europa.  
\* *Aphaca* L. Europa, Oriens.  
*Clymenum* L. Reg. medit.  
*latifolius* L. Europa.  
*Iusitanicus* Mart. Hisp.  
*magellanicus* Lam. Reg. magell.  
*Ochrus* L. Europa.  
*odoratus* L. Italia.  
*sphaericus* Retz. Europa austr.  
*sylvestris* L. Europa.  
*tenuifolius* Desf. Reg. medit. occ.  
tingitanus L. Reg. medit. occ.  
*venosus* Mhlbg. Am. bor.  
*Lespedeza eriocarpa* DC. Reg. Himal.  
*juncea* Pers. Himal., As. bor.  
*macrocarpa* Bunge. China.  
*villosa* Pers. Am. bor.  
*violacea* Pers. Am. bor.  
*virgata* DC. Japonia.  
*Leucaena glauca* Benth. Reg. trop.  
*Lotus cytisoides* L. Europa austr., Afr. bor.

- \* *Lotus edulis* L. Reg. medit.  
Requieri Mauri. Italia.  
*parviflorus* Desf. Reg. medit.  
*ornithopodioides* L. Reg.  
medit.
- \* *Lupinus albus* L. Europa austr.  
Cruckshanksii Hook. Peruvia,  
Chili.
- \* *digitatus* Forsk. (L. Cosen-  
tini) Guss. Sicilia.  
*mutabilis* Sweet. Nova Gra-  
nata.
- Medicago denticulata* Willd. Ge-  
ront. reg. temp. et. bor.  
*hispida* Gaertn. Europa mer.  
*glutinosa* Bbrst. Caucasus.  
*laciniata* Mill. Reg. medit.
- \* *lappacea* Desr. Reg. medit.  
*Langeana* Tod. Europa.  
*minima* L., var. *pulchella* (Tod.)  
Europa.  
*prostrata* Jacq. Italia.  
*sativa* L. Europa, Oriens.  
*rigidula* Desr. Europa.
- \* *rugosa* Desr. Europa.  
*sphaerocarpa* Bert., var. *ova-*  
*lis* Hort. Reg. medit.  
*tornata* Mill. Europa austr.  
— var. *minor* Hort.
- \* *truncatula* Gaertn. Europa.  
— var. *longeaculeata* Hort.  
*tuberculata* Willd. Reg. me-  
dit.
- Melilotus Bonplandii* Ten.  
*elegans* Salzm. Reg. medit.  
*italica* Lam. Reg. medit.  
*gracilis* DC. Reg. medit., As.  
min.
- Melilotus indica* All. Europa, As.  
bor.  
\* *messanensis* All. Reg. medit.  
*speciosa* Dur. Algeria.
- Mimosa acanthocarpa* Poir. Me-  
xico.  
*pudica* L. Brasilia.  
*uraguensis* Hook et Arn. U-  
raguay.
- Onobrychis affinis* Verlot.  
*pallida* B. K. Cilicia.  
*vaginalis* C. A. Mey. Cauca-  
sus.
- \* *Ononis biflora* Desf. Reg. me-  
dit. (O. *praecox* Bianca).  
*crotalarioides* Coss. Hisp
- \* *pendula* Desf. Reg. medit. occ.  
*viscosa* L. Europa austr.  
*reclinata* L. Reg. medit.
- Parkinsonia aculeata* L. Am. trop.  
*Peltophorum africanum* Sond.  
Prom. b. Spei.
- Petteria ramentacea* Pest. Dal-  
matia.
- Phaseolus Caracalla* L. Reg. trop.  
*multiflorus* Willd. Mexico.  
*Mungo* L. Reg. trop.  
*vulgaris* L. (pl. var.) Cul-  
tus.
- Piptadenia patens* Benth. Nicara-  
gua.
- Pisum elatius* M. B. Reg. medit.,  
Oriens.
- Pithecellobium pruinatum* Benth.  
Australia.
- Prosopis juliflora* DC. Am. trop.
- \* *Psoralea bituminosa* L. Reg. me-  
dit., Arabia.

Psoralea involucrata Thbg. Prom.	Trifolium angustifolium L. Reg.
b. Spei.	medit., Or.
Retama monosperma Boiss. Reg.	agrarium L. Europa, Afr.
medit. occ	bor., Or.
Rhynchosia lineata Benth. Bra-	Balansae Boiss. Asia min.
silia.	Bocconi Savi. Europa, Afr.
Charibaea DC. Am. bor.,	bor.
Ind. occ., Afr. trop. et austr.	* Cherleri L. Reg. medit.
minima DC. Cosmop. trop.	elegans Sav. Reg. medit., As.
et subtrop.	min.
phasaeoloides DC. Am. bor.	* glomeratum L. Reg. medit.,
pubescens DC. Abyssinia.	Afr. bor.
Robinia Pseudacacia L. (pl. var.)	Michelianum Sav. Europa
Am. bor.	austr.
viscosa Vent. Am. bor.	* nigrescens Viv. Europa merid.
Schotia latifolia Jacq. Prom. b.	* procumbens L. Europa, Asia,
Spei.	Afr. bor.
* Scorpisurus subvillosa L. Reg.	* pratense L. Europa, As. temp.
medit.	* resupinatum L. Europa occ.,
vermiculata L. Reg. medit.	Reg. medit.
Securidaca ellyptica Turcz. Cuba.	* seabrum L. Reg. medit.
Securigera Coronilla DC. Europa	* stellatum L. Reg. medit.,
austr.	Oriens.
Sophora japonica L. Japonia,	subterraneum L. Reg. medit.,
China.	Oriens.
secundiflora Lag. Mexico.	* tomentosum L. Reg. medit.
— var. fl. lilaceis.	Trigonella coerulea Ser. Europa
tetraptera Mill. Chili.	or., Cae.
Spartium junceum L. Geront.	cretica Boiss. Asia min.
reg. temp.	foenum graecum L. Europa,
Swainsona coronillaefolia Salisb.	Oriens.
Australia.	gladiata Ster. Reg. medit.
lessertiaefolia DC. Australia.	polycerata L. Reg. medit.,
Tamarindus indica L. Afr. trop.	Oriens.
et Asia.	spinosa L. Creta, Syria.
Templetonia retusa R. Br. Au-	Vicia ciliaris Sbt. et Sm. Asia
stralia.	min.

*Vicia disperma DC.* Gallia merid.  
*fulgens Bttdr.* Afr. bor.  
*Gerardi Vill.* Europa austr.  
*globosa Retz.*  
*himalayensis (A. Br.) Ind. or.*  
*hybrida L.* Europa, Syria, Afr.  
bor.  
*lutea L.* Reg. medit., Oriens.  
*maculata Pom.* Algeria.  
*monanthos Desf.* Reg. medit.  
*Musquinez Bosc.*  
*narbonensis L.* Reg. medit.,  
Oriens.  
*nissoliana L.* Europa.  
*onobrychoides L.* Reg. medit.  
*pseudocracca Bertol.* Italia.  
\* *pubescens Lnk.* Reg. medit.  
*sativa L.* Europa, Afr. bor.,  
Oriens.  
*varia Host.* Europa, Oriens,  
Afr. bor.  
*variegata Willd.* As. min.,  
Persia.  
*Vigna Catjang Walp.* Cosmop.  
trop.

### **Linaceae.**

*Linum alpinum L.* Europa, Afr.  
bor.  
*altaicum Fisch.* Sibiria altaica.  
*angustitolium Huds.* Europa,  
Afr. bor.  
*campanulatum L.* Europa.  
*decumbens Desf.* Tunisia.  
*Müller Moris.* Sardinia.  
*nervosum JV. K.* Europa  
merid., Oriens.

*Linum usitatissimum L.* Europa,  
Oriens.  
*Radiola Linoides Roth.* Europa.  
  
**Lobeliaceae.**  
  
*Lobelia Erinus L.* Prom. b. Spei.  
*syphilitica L.* Prom. b. Spei.  
*crassicaulis Hook.* Hort. Kew.  
  
**Loganiaceae.**  
  
*Budleja brasiliensis Jacq.* Brasilia.  
*paniculata Wall.* Himal.  
*Lindleyana Fort.* China.  
*madagascariensis Lam.*  
Madagascar.  
*Nicodemia diversifolia Ten.* Ins.  
Mascar.  
  
**Lythrariaceae.**  
  
*Cuphea Hookeriana Walp.* Mexico.  
— var. *grandiflora Hort.*  
*lanceolata Ait.* Mexico.  
*pinetorum Benth.* Mexico.  
*strigulosa B. et H.* Am.  
merid.  
*Lagerstroemia indica L.* Asia  
trop.  
\* *Lythrum Salicaria L.* Reg. trop.  
temp. et bor.  
*virgatum L.* Europa, As. bor.  
*Nesaea myrtifolia Desf.* Brasilia.  
*salicifolia Hook.* Benth. Am.  
trop.  
*syphilitica Steud.* Mexico.

*Olinia cymosa* Thnbg. Prom. b.  
Spei.

**Magnoliaceae.**

*Liriodendron tulipifera* L. Am.  
bor.

*Magnolia grandiflora* L. (*pl. var.*)  
Am. bor.

**Malpighiaceae.**

*Bunchosia glandulifera* H. B. K.  
Venezuela.

*Galphimia glauca* Cav. Mexico.

**Malvaceae.**

*Abutilon Avicennae* Gaértn. Ge-  
ront. trop.

*Darwinii* Hook. Brasilia.

*hirtum* Don. Reg. trop.

*indicum* Sweet. Geront.

*megapotamicum* St. Hil. Am.  
trop.

*permolle* Sweet. Cuba, Flo-  
rida.

*Regnelli* Miq. Brasilia.  
*virgatum* Sweet.

*Althaea Heldreichii* Boiss. Tes-  
salia.

*rosea* Cav. Oriens.

*Anoda hastata* Cav. Mexico, Ind.  
occ.

*crenatiflora* Orteg. Mexico.

*triangularis* DC. Mexico.

*Wrightii* A. Gray. Mexico.

*Callirhoe pedata* A. Gray. Cali-  
fornia.

*Gossypium herbaceum* L. As. trop.  
*microcarpum* Tod. Mexico.  
*Wightianum* Tod. Ind. or.  
*Hibiscus brasiliensis* L. Brasilia.  
*esculentus* L. Cosmop. trop.  
*immutabilis* Dehn.  
*liliiflorus* Cav. Ius. Masca-  
renae.  
— var. *Genewii* (Boj.).  
— var. *ochroleucus* Hort.  
*mutabilis* L. China.  
— var. *albiflorus*.  
— var. fl. *pleno*.  
— var. *tricolor*.  
— var. *venustus* Hort.  
*phoeniceus* L. Ind. or.  
*rosa sinensis* L. Geront. trop.  
*syriacus* L. (*pl. var.*) Geront.  
trop.  
*Trionum* L. Geront. trop.  
*Lagunaria Patersonii* Don. Au-  
stralia.  
*Lavatera maritima* Gouan. Reg.  
medit. occ.  
*mauritanica* Duch. Afr. bor.  
\* *Olbia* L. Reg. medit.  
*Malachra radiata* L. Am. trop.  
*Malope trifida* Cav. Hisp., Afr.  
bor.  
*Malva borealis* Walm. Europa, As.  
bor.  
*brasiliensis* Desr. Brasilia.  
*cordistipula* Steud. Chil.  
*crispa* L. Europa.  
*microcarpa* Desf. Reg. medit.  
*oxyloba* Boiss. Palaestina.  
*parviflora* L. Reg. medit. Eu-  
ropae.

*Malva sylvestris* L. Europa, As.  
temp.

*verticillata* L. Europa, As.,  
Afr. bor.

— var. *neuroloma*.

*Malvastrum limense* Ball. Pe-  
ruvia.

*tricuspidatum* A. Gray. Cosm.  
trop.

*Malvaviscus mollis* DC. Mexico.

*Modiola multifida* Mnch. Am. bor.  
occ. austr.

*Napaea dioica* L. Am. bor.

*Palaua dissecta* Benth. Peruvia.

*Pavonia hastata* Cav. Brasilia.

— var. *cleistocalyx* Hort.

*speciosa* H. B. K. Venezuela.

*spinifex* Cav. Am. austr.

*Sida acerifolia* Lag. Mexico.

*acuta* Burm. Am. centr.

*glutinosa* Cav. Am., As. trop.,  
Ins. Masc.

*Sphaeralcea umbellata* Don. Me-  
xico.

*obtusifolia* Don. Chili.

### Meliaceae.

*Cipadessa fruticosa* Blume. Java.

*Melia arguta* DC. Ins. Molucc.

*Azadirachta* L. Ind. or.

*Azederach* L. Himal.

— var. *sempervirens* (Sceet.).

### Myrsinaceae.

*Deherainia smaragdina* Dene. Me-  
xico.

*Myrsine africana* L. Himal., Afr.  
austr. et trop., Ins. Azor.

### Myrtaceae.

*Callistemon coccineus* F. v. Muell.  
Australia.

*lanceolatus* Sweet. Australia.

*linearis* DC. Australia.

*pendulus* Regel. Australia.

*pinifolius* Sweet. Australia.

*rigidus* R. Br. Australia.

— var. *rugulosus* DC.

*salignus* Sceet. Australia.

*semperflorens* Lodd. Australia.

*speciosus* DC. Australia.

*Eucalyptus viminalis* Labill. Au-  
stralia.

*Eugenia monticola* DC. Am. sept.,  
Ind. occ.

*littoralis* Panch Nova Cale-  
donia.

*Leptospermum laevigatum* F. v.  
Mueller. Australia.

*Melaleuca imbricata* Lk. Austra-  
lia.

*incana* R. Br. Australia.

*linearifolia* Sm. Australia.

*Myrtus communis* L. Europa au-  
str., Oriens.

— var. *baetica* (Mill.).

— var. *lusitanica* (Willd.).

— f. *moschata*.

— var. *romana* (Hffmsg.).

— var. *tarautina* Mill.

*Pimenta acris* Kostl. Ind. or.

*Psidium chinense* *Lodd.* China?

*Araça Raddi.* Brasilia.

*Guajava L.* Am. trop.

*Punica Granatum L.* Europa au-  
str., Ins. Maurit.

— var. *nana Hort.*

### Nyctaginaceae.

*Mirabilis dichotoma L.* Mexico.

*Jalapa L.* (*pl. rar.*) Am. trop.  
*longiflora L.* Mexico.

*Oxybaphus nyctagineus Sweet.*

Am. bor.

*violaceus Choisy.* Nova Gra-  
nata.

### Nymphaeaceae.

*Euryale ferox Salisb.* Ind. or.,  
China.

*Nymphaea Lotus L.* As., Afr. trop.  
*stellata Willd.* As., Afr. trop.

### Oleaceae.

\* *Fontanesia phillyraeoides Labill.*  
Sicilia, As. min., Syria.

\* *Fraxinus Ornus L.* Reg. medit.,  
Oriens.

*Jasminum azoricum L.* Ins. For-  
tunatae.

*capense Thbg.* Prom. b. Spei.

*floridum Bunge.* China.

*humile L.* Asia trop.

*simplicifolium Forst.* Austr.,  
Ins. Pacif.

*Jasminum suavissimum Lindl.*

Australia.

*trinerve Wall.* Java.

*Ligustrum ovalifolium Hesk.* Ja-  
ponia.

— var. *Sieboldii (Hort.)*.

— var. *latifolium (Vilm.)*.

*Ibota Sieb.* Japonia.

— var. *obtusifolium (S. et  
Zucc.)*.

*glomeratum Blume.* Java.

*massalongianum Vis.* Hi-  
laya.

*Quihoui Carr.* China.

*Roxburghii Clark.* Ind. or.  
*sinense Lour.* China.

*Stauntonii DC.* China.

\* *vulgare L.* Europa.

*Walkeri Dene.* Zeylan.

*Wallichii Vis.* Himal.

*Linociera intermedia Wight.* Ind.  
or.

*Notelaea excelsa Webb. et Bert.*  
Ins. Canariae.

*Olea europaea L.* Reg. medit.,  
Oriens.

*floribunda Benth.* Ins. Salo-  
mon.

*Osmanthus fragrans Lour.* Himal.,  
China, Japonia.

\* *Phillyraea angustifolia L.* Reg.  
medit.

*media L.* Reg. medit.

*latifolia L.* Reg. medit.

### Onagrariaceae.

*Circaeа lutetiana L.* Europa.

- Clarkia elegans Dougl. California.
- Eucaridium grandiflorum F. et M. California.
- \* Epilobium hirsutum L. Europa, As. bor.
- hypericifolium Tausch. Boemia.
- Gaura tripetala Cav. Mexico.
- Lindeimeri Engelm. Texas.
- Lopezia coronata Andr. Mexico.
- minima Lag. Mexico.
- racemosa Cav. Mexico.
- Marlea vitiensis Benth. Ins. Pacif.
- Oenothera biennis L. Am. sept.
- concinna Don. Chili.
- odorata Jacq. Chili.
- pumila L. Am. sept.
- rhombipetala Nutt. Am. sept.
- rosea Ait. Am. sept., Peruvia.
- speciosa Nutt. Am. sept.
- Eschscholzia californica Cham. California.
- var. albiflora Hort.
- \* Fumaria spicata L. Lusit.
- capreolata L. Europa, Afr. bor.
- officinalis L. Geront. temp.
- Glaucium corniculatum Curt. Europa, Reg. medit.
- \* flavum Crantz. Europa, Reg. medit.
- Papaver dubium L. Europa.
- \* hybridum L. Europa, Syria, Afr. bor.
- pavoninum Meyer. Affgh., Turkest.
- \* Rhoeas L. Europa, Oriens. Afr. bor.
- Hookeri Bak.
- somniferum L. Graecia, Oriens.

### Papaveraceae.

- Argemone mexicana L. Am. sept., Mexico.
- platyceras Lk. et Otto. Mexico.
- Bocconia frutescens L. Mexico, Peruvia.
- cordata Willd. China, Japonia.
- var. jedoensis (Carr.).
- Chelidonium majus L. Europa, As. min.
- Cysticapnos africana Gaertn. Prom. b. Spei.

### Passifloraceae.

- Passiflora amabilis Hook. Brasilia.
- coerulea L. Brasilia.
- holosericea L. Mexico.
- suberosa L. Am. trop.
- Vasconcellosia hastata Carr. Brasilia.

### Pedalinaceae.

- Craniolaria annua L. Nova Grana.
- Martynia proboscidea Glor. Am. sept.

**Phytolaccaceae.**

- Phytolacca dioica* L. Am. austr.  
*octandra* L. Japonia.  
*Rivina aurantiaca* Warsz. Am.  
 austr. ?  
*humilis* L. Am. trop.  
 — var. *laevis* (L.).  
 — var. *purpurascens* (Schrad.).

**Piperaceae.**

- Peperomia blanda* H. B. K. Venezuela.  
*polystachya* Hook. Ind. occ.  
*pulchella* A. Dietr. Jamaica.  
*Piper geniculatum* Sweet. Ind. occ.  
*Amalago* L. Ind. occ.  
*Chaba* Hunter. Ind. or., Malay.

**Pittosporaceae.**

- Pittosporum eriocarpum* Royle.  
 Reg. Himal.  
*undulatum* Vent. Australia.  
*viridiflorum* Sims. Prom. b.  
 Spei.

**Plantaginaceae.**

- \* *Plantago albicans* L. Reg. medit.  
*amplexicaulis* Cav. Reg. medit., Ind. bor. occ.  
 \* *Coronopus* L. Europa, Afr. bor., Australia.  
*crassifolia* Forsk. Europa.

- \* *Plantago Lagopus* L. Reg. medit., Oriens.  
*lanceolata* L. Europa, As. bor.  
*maderensis* Dene. Madeira.  
*macrorrhiza* Poir. Reg. medit.  
*major* L. Europa, As., Am. bor.  
 — var. *monstruosa* Hort.  
 — var. *purpurea* Hort.  
\* *Psyllium* L. Reg. medit., Oriens, Ind. occ. bor.

**Platanaceae.**

- Platanus occidentalis* L. Am. bor.  
 — var. *fastigiata* Hort.  
*orientalis* L. Europa austr., Oriens.  
 — var. *nepalensis* Hort.  
 — var. *macrophylla* (Cree.).

**Plumbaginaceae.**

- Armeria canescens* Boiss. Dalmat.  
*Gaditana* Boiss. Hisp., Marocc.  
*sardoa* Spr. Sard., Corsica.  
*Welwitchii* Boiss. Hispania.  
*Ceratostigma plumbaginoides* Bunge. China.  
*Plumbago capensis* Thbg. Prom. b. Spei.  
 — var. *grandiflora* (Ten.).  
*scandens* L. Am. trop.  
*zeylanica* L. Geront. trop.  
*Statice confusa* Gr. et Godr. Reg. medit.  
*cordata* L. Reg. medit.  
\* *cossyrensis* Guss. Europa austr.  
*duriuscula* Gir. Gall. austr.

*Statice echinata* Hort. Gorehk.  
elata Fisch. Sibiria.  
*ferulacea* L. Reg. medit. occ.  
*globulariae folia* Desf. Afr. bor.  
*Gmelini* Willd. Caucas., Sicil.  
*graeca* Boiss. Graecia, Syria.  
*latifolia* Sm., var. *subpuberula* Hort. Rossia, Reg. caucas.  
*leptostachya* Boiss. Persia.  
*Limonium* L. Europa, Am. bor.  
— var. *macroclada* Hort.  
— var. *serotina* (Rchb.).  
*macrophylla* Brouss. Ins. Canariae.  
*minutiflora* Guss. Sicilia.  
var. *inarimensis* (Guss.) Ins. Inar.  
— var. *panormitana* (Tod.).  
*psiloclada* Boiss. Reg. medit.  
*purpurata* L. Prom. b. Spei.  
*sinuata* L., var. *albiflora* Hort. Reg. medit.  
*Soworowii* Rgl. Asia centr.  
*tatarica* L. Europa austr. or., Caucas.  
*tomentella* Boiss. Rossia austr.  
— var. *glabrescens* Hort.  
— var. *sareptana* (Becker.).  
*virgata* Willd. Reg. medit.  
*Willdenovii* Poir. Gall. austr.

### Polemoniaceae.

*Cobaea scandens* Car. Mexico.  
— var. *albiflora* Hort.

*Collomia linearis* Nutt. California.

*Gilia capitata* Sims. California.

*multicaulis* Benth. California.

*tenuiflora* Benth. California.

*Phlox Drummondii* Hook. Texas

### Polygalaceae.

*Polygala myrtifolia* L. Prom. b. Spei.

— var. *angustifolia* Hort.

*oppositifolia* L. Prom. b. Spei.

*virgata* Thbg. Prom. b. Spei.

### Polygonaceae.

*Coccoloba laurifolia* Jacq. Am. trop.

\* *Emex spinosa* Cambess. Europa, Afr. bor.

*Muehlenbeckia complexa* Meisn. Nova Zelanda.

\* *Polygonum Convolvulus* L. Reg. bor. temp.

*orientale* L. Geront. trop.

\* *Rumex Acetosa* L. Europa, As. bor.

*Acetosella* L. Europa, As. bor.

*bucephalophorus* L. Reg. medit.

\* *conglomeratus* Murr. Europ. merid., As. occ.

*cuneifolius* Campd. Am. austr.

*hymenosepalus* Torr. California.

\* *Rumex pulcher L.* Europa, Oriens.  
scutatus L. Europa, Oriens.  
thyrsoides Desf. Reg. medit.

### Portulacaceae.

*Anacampseros arachnoides Sims.*  
Prom. b. Spei.  
*telephastrum DC.* Prom. b.  
Spei.  
*Portulaca grandiflora Hook.* Bra-  
silia.  
*oleracea L.* Reg. calid.  
*Talinum purpureum Tisch.* ex  
hort. brit.  
*triangulare Willd.* Am. trop.

### Primulaceae.

*Anagallis arvensis L.* Europa, As.  
temp.  
*linifolia L.* Europa.  
*Cyclamen vernale Mill.* Italia.  
*Primula sinensis Sabin.* China.  
*elatior Hill.* (pl. var.) Europ.

### Ranunculaceae.

*Adonis autumnalis L.* Europa,  
Oriens.  
*Flammea Jacq.* Europa, O-  
riens.  
\* *Anemone coronaria L.* Reg. me-  
dit., Oriens.  
\* *hortensis L.* Europa, etc.

*Anemone palmata L.* Reg. medit.  
*rivularis Buchan.* Ind. or.  
*Aquilegia Bertoloni Schott.* Europ.  
*californica Gray.* California.  
*chrysantha Gray.* Novo Me-  
xico.  
*Kitaibelii Schott.* Armenia.  
*nevadensis Boiss. et Reut.*  
Hispania.  
*sibirica Lam.* Sibiria.  
*vulgaris L.* Europa, Oriens.  
— var. *atrata* (Koch.).  
— var. *nivea* (Bmg.).  
*Clematis affinis St. Hil.* Brasilia.  
\* *cirrhosa L.* Reg. medit.  
*recta L.*, var. *hispanica* (Mill.),  
Europa merid.  
*integrifolia L.* Europa austr.,  
Afr. bor.  
*Vitalba L.* Europa, Afr. bor.,  
Caucasus.  
*Delphinium Ajacis L.* (pl. var.)  
Europa austr.  
\* *Helleborus antiquorum A. Br.*  
Bithynia.  
*foetidus L.* Europa.  
*viridis L.*, var. *Bocconi* (Ten.),  
Italia merid.  
*Nigella arvensis L.* Europa, Reg.  
medit., Oriens.  
— var. *foeniculacea* (DC.).  
\* *damascena L.* Reg. medit.  
— var. *Bourgei* (Jord.).  
*hispanica L.* Hisp., Afr. bor.  
*orientalis L.* Asia minor, Cau-  
casus.  
*sativa L.* Reg. medit.

\* *Paeonia corallina* *Retz.*, var. *Russi* *Bio.* *Europ.* *merid.*, *As.* *occ.*

*Ranunculus asiaticus* *L.* (*pl. var.*)  
*Oriens.*

*Broterii* *Freyn.* *Hispania.*

*Chaerophyllos* *L.* *Reg.* *medit.*,  
*Oriens.*

*Chius* *DC.* *Europa* *merid.*,  
*Afr.* *min.*

*creticus* *L.* *Creta.*

*falcatus* *L.* *Europa*, *Himal.*

*lanuginosus* *L.* *Europa*, *Cau-*  
*cas.* .

*lomatocarpus* *F. et M.* *O-*  
*riens.*

\* *Marchesini* *LJ.* *Sicilia.*

\* *millefoliatus* *Vahl.* *Reg.* *me-*  
*dit.*

\* *muricatus* *L.* *Europa*, *Oriens.*

\* *palustris* *L.* *Reg.* *medit.*, *O-*  
*riens.*

*repens* *L.* *Reg.* *bor.* *temp.*

*sceleratus* *L.* *Reg.* *bor.* *temp.*

*trachycarpus* *F. et M.* *Oriens.*

*umbrosus* *Ten.* *Italia*, etc.

*Thalictrum angustifolium* *L.* *Eu-*  
*ropa*, *As.* *minor.*

*cinereum* *Desf.* *Europa?*

*dasycarpum* *F. et M.* *Am.*  
*bor.*

*minus* *L.* *Europa*, *As.* *bor.*

*simplex* *L.* *Europa*, *As.* *occ.*  
*bor.*

### Resedaceae.

*Caylusea canescens* *St. Hil.* *Afr.*  
*bor.*

*Caylusea abyssinica* *F. et M.*

*Abyssinia.*

\* *Reseda alba* *L.* *Europa*, *Oriens.*  
*odorata* *L.* *Aegyptus.*

### Rhamnaceae.

*Discaria serratifolia* *B. et H.* *Chili,*  
*Patag.*

*Paliurus aculeatus* *Lam.* *Europa*  
*austr.*, *As.* *occ.*

*Pomaderris apetala* *Labill.* *Au-*  
*stralia.*

*subrepanda* *F. v. Muell.* *Au-*  
*stralia.*

*Rhamnus californica* *Eschsch.* *Ca-*  
*lifornia*, *Mexico.*

*cathartica* *L.* *Europa*, *Asia*,  
*Afr.* *bor.*

*dahurica* *Pall.* *Ind.* *or.*, *As.*  
*bor.*

*hybrida* *Hér.*

*longifolia* *Desf.* *Am.* *bor.*

*Pallasii* *Fisch.* *Caucasus.*

*saxatilis* *Jacq.* *Europa* *austr.*

*spathulaefolius* *F. et M.* *Cau-*  
*casus.*

*Zizyphus mucronata* *Willd.* *Afr.*  
*trop.* *austr.*

*sativa* *Gaertn.* *Reg.* *medit.*,  
*As.* *temp.*

### Rosaceae.

*Agrimonia Eupatoria* *L.* *Reg.* *bor.*  
*temp.*

— var. *pilosa* (*Ledeb.*).

- Agrimonia leucantha Kze.* \* *Geum urbanum L.* Reg. temp.  
    *odorata Mill.* Europa.     bor., Austr., Nova Zelanda.  
    *parviflora Ait.* Am. austr.  
    *sororia F. et M.* Oriens.  
*Cotoneaster acuminata Lindl.* Hi-  
    mal.  
    *microphylla Wall.* Himal.  
*Crataegus Azarolus L.* As. min.,  
    Persia.  
    *coccinea L.* Am. bor.  
    *Crus galli L.* Am. bor.  
    — var. *splendens Hort.*  
    — var. *prunifolia (Bosc.)*.  
    *flava Ait.* Am. bor.  
    *mexicana Moc. et Sess.* Mexico.  
    *nigra W. et K.* Hungh.  
*Oxyacantha L.* (pl. var.) Eu-  
    ropa, As. temp.  
*Pyracantha Medic.* Europa.  
*sinaica Boiss.* Arabia, Persia.  
*stipulosa Steud.* Ecuador.  
*tanacetifolia Pers.* Cappad.  
*tomentosa L.* Am. bor.  
    — var. *punctata (Jacq.)*.  
*triloba Poir.* Reg. medit., As.  
    min.  
*Geum intermedium Ehrh.* Eu-  
    ropa.  
*Laxmanni Gaertn.* Sibiria.  
*macrophyllum Willd.* Cali-  
    fornia.  
*molle Vis. et Panc.* Serbia.  
*pallidum Fisch. et Mey.*  
*rivale L.* Reg. bor. temp.  
*strictum Ait.* Reg. temp. bor.  
    — var. *rugosum (Desf.)*.
- Margyricarpus setosus *R. et Pav.*  
    Am. merid.  
*Neillia opulifolia B. et H.* Am.  
    bor.  
*Pyrus arbutifolia L.* Am. bor.  
*Potentilla argentea L.* Europa  
    bor. temp.  
    *aurea L.* Europa.  
    *hookeriana Lehm.* Am. bor.  
    *nepalensis Hook.* Himal.  
    *recta L.* Europa, As. bor.  
    *reptans L.* Europa, As., Am.  
    bor.  
• *Poterium polygamum W. K. Eu-*  
    *ropa, Oriens.*  
    *spinosum L.* Syria, Ital. me-  
    rid.  
    *verrucosum Ehrbg.* Reg. me-  
    dit., Arabia.  
*Prunus spinosa L.* Europa, Afr.  
    bor., Oriens.  
*Quillaja Saponaria Molin.* Chili.  
*Raphiolepis indica Lindl.* China.  
    *japonica Sieb. et Zucc.* Japo-  
    nia.  
*Rhodotypos kerrioides Sieb. et*  
    *Zucc.* Japonia.  
*Rosa dahurica Pall.* Dahuria.  
    *canina L.* Europa, As. temp.  
    *damascena Mill.* Oriens.  
    *ferox M. B.* As. min., Persia.  
    *indica L.* (pl. var.) Ind. or.,  
        China.  
    *lucida Ehrh.* Am. bor.  
    *mollissima Willd.*, var. ne-

*moralis* Auct. Europa, As.  
min.  
*pulverulenta* Brbst. Reg. cau-  
cas.  
*semperfirens* L. Europa, O-  
riens. Ind. or.  
*villosa* L. Europa, As. med.  
*Spiraea cantoniensis* Lour. China.  
*Douglasii* Hook. California.  
*hypericifolia* L. Rossia, As.  
temp.  
*media* F. Schm. As. bor.  
*mollis* K. Koch. et Bruch. Si-  
biria.  
*ovata* Van Houtte.  
*prunifolia* Sieb. et Zucc. Ja-  
ponia.  
*Stranvaesia glaucescens* Lindl. Hi-  
mal.

### Rubiaceae.

*Asperula setosa* Jaub. et Spach.  
Syria.  
*Coffea arabica* L. Arabia et Afr.  
or.  
\* *Crucianella maritima* L. Reg.  
medit.  
\* *Galium Aparine* L. Reg. bor.  
temp. et Magell.  
*boreale* L. Reg. temp. bor.  
*brevifolium* Sibth. et Sm. As.  
min.  
*cinereum* All. Europa merid.  
*floribundum* Sibth. et Sm.  
Graecia, As. min.  
*fruticosum* Willd. Ins. Creta.

*Galium purpureum* L. Europa mer.  
*tricorne* Stok. Europa, Oriens.  
*Hamelia patens* Jacq. Am. trop.  
*Ixora coccinea* L. As. trop.  
*Pavetta indica* L. Asia, Austr.  
trop.  
*Psychotria emetica* L. Nova Gra-  
nata.  
*Richardsonia pilosa* B. H. K. Am.  
trop.  
*Rondeletia latifolia* Oerst. Am.  
centr.  
amoena Hemsl. Mexico.  
*Rubia Olivierii* Rich. Ins. Schio.  
• *peregrina* L. Europa, reg.  
medit.  
*tinctorum* L. Europa austr.,  
Oriens.  
*Spermacoce tenuior* L. Am. trop.  
\* *Vaillantia muralis* L. Europa  
austr.

### Rutaceae.

*Aesculus parviflora* Walt. Am.  
bor.  
*glabra* Willd. Am. bor.  
*Pavia* L. Am. bor.  
*Ailanthus glandulosa* Desf. China.  
*Citrus angulata* Willd. Ins. Amboin.  
*Aurantium* L. As. trop.,  
Afr. trop. or.  
— var. fol. et fruct varieg.  
— var. limoniformis.  
— var. maroccana  
— var. sanguinea.  
— subsp. *deliciosa* (Ten.).

Citrus Aurantium L., subsp. Bi-garadia (*Risso*).  
— subvar. cartaso.  
— — confertifolia.  
— var. crispa.  
— subsp. dulcis (*Pers.*).  
— var. foetifera.  
— — f. fol. et fruct. varieg.  
— subsp. salicifolia (*Raf.*).  
— subvar. striata bicolor.  
— — sulcata.  
decumana *Murr.* As. trop.  
— var. pompelmos.  
Hystrix *DC.* Ind. or., Malaya.  
Limonum *Risso.* As. trop., Afr.  
trop. or.  
— var. californica.  
— var. dulcis.  
— var. sol. et fruct. varieg.  
— var. lunaria.  
— var. neapolitana.  
— subsp. vulgaris *Risso.*,  
var. pomo d'Adam.  
— var. zucchetta imperiale.  
Medica L. As. trop.  
— var. lumia (*Risso*).  
— var. Limetta (*Risso*).  
— — subvar. macrocarpa.  
— — — melarosa.  
pyriformis *Hassk.* Java.  
Clausena excavata *Burm.* Ind.  
or., Malay.  
Glycosmis trifoliata *Spr.* Java.  
Melicope ternata *Forst.* Nova  
Zelanda.  
Murraya exotica L. Asia, Austr.  
trop.  
Ptelea trifoliata L. Am. bor.

\* Ruta chalepensis L. Reg. me-dit.  
macrophylla *Soland.* Afr. bor.\*  
\* Tribulus terrestris L. Cosmop.  
Zanthoxylon alatum *Steud.* Prom.  
b. Spei.  
americanum *Mill.* Am. sept.  
Bungei *Planch.* China.  
**Salicaceæ.**  
Populus alba L. Europa, Asia bor.  
\* Salix pedicellata *Desf.* Sicilia,  
Afr. bor.  
**Santalaceæ.**  
Osyris alba L. Reg. medit.  
**Sapindaceæ.**  
Acer campestre L. Europa, O-riens.  
creticum L. Oriens.  
— var. obtusifolium (*Sibth.*  
et *Sm.*).  
italum *Lauth.* Europa, O-riens.  
— var. neapolitanum (*Ten.*),  
Ital. merid.  
— var. obtusatum (*W. et K.*),  
monspessulanum L. Europa  
austr.  
oblongum *Wall.* Himal.  
Pseudo-Platanus L. Europa,  
Oriens.  
— var. purpureum.

*Acer purpurascens* Franch. Japonia.  
*trifidum* Hook. et Arn. China.  
*tataricum* L. Oriens.  
*villosum* Wall. Himal.  
*Cardiospermum Halicacabum* L. Reg. trop.  
*hirsutum* Willd. Afr. occ.  
*Dodonaea attenuata* A. Cunning. Australia.  
*thunbergiana* Eckl. et Zeyh. Prom. b. Spei.  
*triquetra* Wendl. Australia.  
*viscosa* Jacq. Cosmp. trop. et subtrop.  
*Koelreuteria paniculata* Laxm. China.  
*Melianthus comosus* Vahl. Prom. b. Spei.  
    *major* L. Prom. b. Spei.  
*Negundo aceroides* Mnch. Am. bor  
    — var. fol. variegatis Hort.  
*Sapindus trifoliatus* L. As. trop.  
    *surinamensis* Poir. Guiana.  
*Serjania velutina* Cambess. Brasilia.  
*Staphylea trifolia* L. Am. bor.  
*Ungnadia speciosa* Endl. Texas.

### Sapotaceae.

*Argania Syderoxylon* R. et S. Marocca.  
*Bumelia lycioides* Willd. Am. bor.  
    *tenax* Willd. Am. bor.

### Saxifragaceae.

*Brexia madagascariensis* Thon. Madag.  
*Deutzia scabra* Thbg. Japonia.  
*Escallonia rubra* Pers. Chili.  
*Heuchera villosa* Mchx. Am. bor.  
*Hydrangea Hortensia* Sieb. As. or., Japonia.  
    *serrata* Ser. Japonia.  
*Philadelphus cordifolius* Lnge.  
    *coronarius* L. Europa austr.  
    — var. *nanus* (Mill.).  
*gordonianus* Lndl. California.  
*grandiflorus* Willd. Am. bor.  
*hirsutus* Nutt. Am. bor.  
*Ribes aureum* Prsh. California.  
    *americanum* Mill. Am. sept.  
*Diacantha* Pall. Sibiria.  
    *oxyacanthoides* L. Am. sept.  
*rotundifolium* Mchx. Am. sept.  
*triste* Pall. Sibiria.  
*Saxifraga crassifolia* L. Sibiria.  
    *granulata* L. Europa.  
    *sarmentosa* L. China, etc.  
*Tolmiea Menziesii* Torr. et Gr. California.

### Scrophulariaceae.

*Antirrhinum glutinosum* Boiss. et Reut. Hisp.  
    *majus* L. Reg. medit.  
    — var. *montevidensis*.  
    — var. *albiflorus* Hort.  
    — var. *nanus* Hort. (pl. var.)  
    *maurandoides* Gray. Texas.

- Antirrhinum Orontium L. Europa,  
As. min., Afr. bor.
- \* siculum Mill. Sicilia.
- tortuosum Bosc. Reg. medit.  
occ.
- \* Bartsia Trixago L. Europa, Afr.  
bor.
- viscosa L. Europa, Reg. me-  
dit.
- \* Celsia cretica L. Reg. medit.
- Collinsia bartisiaefolia Benth. Ca-  
lifornia.
- bicolor Benth. California.
- verna Nutt. Am. bor.
- Chilianthus oleraceus Burch. Prom.  
b. Spei.
- Digitalis lutea L. Europa austr.
- Gratiola officinalis L. Europa.
- Halleria lucida L. Afr. trop. et  
austr.
- Linaria bipartita Willd. Afr. bor.  
occ.
- \* Cymbalaria Mill. Europa.
- dalmatica Mill. Dalm., Oriens.
- filifolia Lag. Hisp.
- genistaefolia Mill. Europa, As.  
occ. bor.
- var. procera.
- \* reflexa Desf. Reg. medit.
- triphylla Mill. Reg. medit.
- viscida Mnch. Europa, Afr.  
bor.
- vulgaris Mill. Reg. medit.,  
Caucas.
- var. speciosa (Ten.).
- Maurandia semperflorens Jacq.  
Mexico.
- Mimulus luteus L. Am. bor. etc.
- Paulownia imperialis S. et Z. Ja-  
ponia.
- Pentstemon barbatus Roth. Cali-  
fornia.
- laetus A. Gray. California.
- Scrophularia aquatica L. Europa,  
Caucas.
- alata Gilib. Europa, Oriens,  
As. bor.
- divaricata Ledeb. Caucas.
- nodosa L. Reg. bor. temp.
- \* peregrina L. Reg. medit.
- Torenia Fournieri Linden. Cochinchina.
- Verbascum Blattaria L. Europa,  
As. bor.
- hybridum Brot. Lusit.
- Lychnitis L. Europa, Caucas.
- nigrum L. Europa, As. bor.
- olympicum Boiss. Bithyn.
- phlomoides L. Europa, As.  
min.
- \* sinuatum L. Reg. medit., O-  
riens.
- virgatum Stok. Europa.
- Veronica abyssinica Fres. Abys-  
sinia.
- \* agrestis L. Europa, As., Afr.  
bor.
- Anagallis L. Reg. bor. temp.
- \* anagalloides Guss. Graecia,  
Oriens, Sicilia.
- Andersonii Lindl.
- \* arvensis L. Europa, As., Afr.  
bor.

\* *Veronica cymbalaria* Bert. Reg.  
medit., As. min.

\* *didyma* Ten. Europa, Afr.  
bor., Oriens.

\* *hederaefolia* L. Europa, O-  
riens, Afr. bor.

*longifolia* L. Europa, As. min.,  
Sibiria.

\* *panormitana* Tin. Sicilia.

*Zaluzianskyi a capensis* Walpr.  
Prom. b. Spei.

*selaginoides* Walpr. Prom.  
b. Spei.

### Selaginaceae.

*Hebenstreitia dentata* L. Afr. bor.  
austr.

*Dischisma ciliatum* Choisy. Prom.  
b. Spei.

### Simarubaceae.

*Cneorum trioccum* L. Reg. me-  
dit.

*pulverulentum* L. Ins. Cana-  
riae.

### Solanaceae.

\* *Atropa Belladonna* L. Europa,  
Oriens, Ind. or.

*Browallia demissa* L. Am. austr.

*Brunfelsia grandiflora* Don. Pe-  
ruvia.

*macrantha* Leur. Brasilia.

*Capsicum annuum* L. Reg. trop.  
chinense Jacq. ex China?

*Capsicum grossum* L., var. *luteum*  
*Hort. Reg. trop.*  
*microcarpum* Cav. Ind. occ.  
*minimum* Blanc. Ins. Philipp.  
*nigrum* Willd.

*Cestrum aurantiacum* Lindl. Gua-  
timala.

*elegans* Schl. Mexico.

*Parqui* Herit. Am. trop.

*Cyphomandra betacea* Sendtn.  
Am. austr.

*Datura arborea* L. Am. austr.  
*cornigera* Hook. Mexico.

*fastuosa* L. Geront. trop.

*ferox* L. Europa, Asia.

*inermis* Jacq. Abyssinia.

*Metel* L. Am. trop., Europa,  
Afr. trop. bor.

*meteloides* DC. California.

*quercifolia* H. B. K. Mexico.

*Stramonium* L. Cosm. trop.  
temp.

*Dunalia inermis* Borzì. Hort. Pan.

*Hyoscyamus albus* L. Europa, O-  
riens.

*niger* L. Europa, As. occ.,  
Himal.

*Iochroma coccinea* Schdw. Me-  
xico.

*Lycium ruthenicum* Murr. Oriens.  
*chinense* Mill. China.

*Lycopersicum esculentum* Mill.,  
var. *cerasiforme* (Dun.),  
Am. bor.

*Galeni* (Mill.).

*racemigerum* Lange. Am. bor.

\* *Mandragora autumnalis* Bert.  
Reg. medit.

- |  |   |
|--|---|
| <p>Nicandra physaloides Gaertn. Peruvia.<br/>violacea H. B.</p> <p>Nicotiana alata Link. Brasilia.<br/>colossea Hort. culta.<br/>glauca Grah. Argent.<br/>glutinosa L. Am. austr.<br/>quadrivalvis Pursh. California.</p> <p>Nierenbergia frutescens Dur.<br/>Chili.<br/>scoparia Sendtn. Brasilia.</p> <p>Physalis peruviana L. Reg. trop.<br/>aequata Jacq. Am. bor., Ind.<br/>or.</p> <p>Salpichroa rhomboidea Miers. Argent.</p> <p>Salpiglossis sinuata R. et Pav. Chili.<br/>Saracha Jaltomata Schl. Mexico.</p> <p>Solanum bonariense L. Argent.<br/>diphyllum L. Am. trop.<br/>glaucescens Zucc. Mexico.<br/>heterodoxum Dun. Mexico.<br/>integrifolium Poir. As., Afr.<br/>jasminoides Paxt. Brasilia.<br/>macrophyllum Dun. Mexico.<br/>nigrum L. Cosmopol.<br/>— var. retroflexum (Dun.).<br/>pseudo capsicum L. Amphig.<br/>pyracanthum Jacq. Afr. trop.<br/>radicans L. fil. Nova Grana.<br/>* sodomaeum L. Geront. calid.<br/>texanum Dun. Am. trop.<br/>ternatum R. et Pav. Peruvia.<br/>Topiro H. et B. Am. trop.<br/>triquetrum Cav. Mexico.<br/>tuberosum L. Am. bor. austr.</p> | <p>Solanum Warszewiczii Hort.<br/>villosum Willd. Europa, As., Afr.<br/>virginianum L. Am. bor.</p> <p>Withania aristata Pauq. Ins. Canariae.<br/>somnifera Dun. Reg. medit., Oriens.</p> <p><b>Sterculiaceae.</b></p> <p>Abroma fastuosa R. Br. As. trop., Australia.<br/>mollis DC. Ins. Molucc.</p> <p>Guazuma tomentosa H. B. K. Am.<br/>trop., Java.</p> <p>Hermannia conglomerata E. et Z.<br/>Prom. b. Spei.<br/>cordifolia Harv. Prom. b. Spei.</p> <p>Sterculia acerifolia Cunn. Australia.<br/>Balanghas L. As. trop.<br/>diversifolia Don. Australia.<br/>platanifolia L. China, Japonia.</p> <p>Thomasia solanacea Gay. Australia.</p> <p><b>Styracaceae.</b></p> <p>Styrax officinale L. Europa austr., As. min.</p> <p><b>Tamaricaceae.</b></p> <p>Tamarix africana Poir. Reg. medit.</p> |
|--|---|

Tamarix chinensis *Lour.* China.  
gallica *L.* Europa, As., Afr.  
tetrandra *Pall.* Europa or.  
bor.

### Ternstroemiaceae.

Visnea Mocanera *L.* Ins. Canariae.

### Thymelaeaceae.

Daphne Gnidioides *L.* Reg. medit.

### Tiliaceae

Aristotelia Macqui *Hèrit.* Chili.  
Corchorus olitorius *L.* Cosmop.  
trop.

siliquosus *L.* Am. trop.  
trilocularis *L.* Cosmop. trop.  
Entelea arborescens *R. Br.* Nova  
Zelanda.

Grewia asiatica *L.* Ind. or.  
flava *DC.* Prom. b. Spei.  
nitida *Juss.* China.  
occidentalis *L.* Africa.  
oppositifolia *Buchan.* Himal.,  
Afr. or.

Sparmannia africana *L.* Prom. b.  
Spei.

Tilia tomentosa *Mnch.*, var. ar-  
gentea (*DC.*), Europa.  
— var. virescens *Hort. Pan.*  
vulgaris *Hejne.* Europa.  
platyphyllus *Scop.* Europa.

### Umbelliferae.

\* Ammi Visnaga *Lam.* Reg. me-  
dit.

\* Anthriscus sicula *DC.* Sicilia.  
Apium nodiflorum *Rchb.* Europa.  
Bifora radians *Bbrst.* Europa me-  
rid., Oriens.

Bupleurum aciphyllum *W. et B.*  
Ins. Canariae.

\* dianthifolium *Guss.* Ins. Ma-  
retimo (Sicilia).

\* tricuspidatum *L.* Reg. medit.  
Ferula communis *L.* Reg. medit.  
Ferulago *L.* Europa austr.,  
Caucas.

glauca *L.* Europa austr.  
Foeniculum piperitum *Sweet.* Eu-  
ropa austr.

Heteromorpha arborescens *Chms.*  
Prom. b. Spei.

\* Kundmannia sicula *DC.* Reg.  
medit.

\* Lagoecia cuminoides *L.* Hisp.,  
Oriens.

Oenanthe crocata *L.* Europa.  
globulosa *L.* Europa merid.,  
Afr. bor.

peucedanifolia *Pollich.* Eu-  
ropa.

\* pimpinelloides *L.* Europa, As.  
min., Afr. bor.

\* Petagnia saniculaefolia *Guss.*  
Sicilia.

Peucedanum hispanicum *Endl.* Hi-  
spania.

\* Pimpinella Gussonii *Bert.* I-  
talia.

Prangos ferulacea <i>Lndl.</i> Europa austr., Oriens.	
Scandix Balansae <i>Reut.</i> Cilicia.	
Pecten-Veneris <i>L.</i> Europa, Oriens.	
* Seseli Bocconi <i>Guss.</i> Sicilia. montanum <i>L.</i> Europa. globiferum <i>Vis.</i> Dalmatia.	
* Smyrnium Olusatrum <i>L.</i> Europ., Reg. medit.	
* rotundifolium <i>Mill.</i> Reg. medit.	
* Thapsia garganica <i>L.</i> Reg. medit.	
* Tordylium apulum <i>L.</i> Reg. medit. cordatum <i>Poir.</i> Cypros, Mesop.	
Trachymene coerulea <i>R. Grah.</i> Australia.	
pilosa <i>Smith.</i> Australia.	
Zizyphora clinopodioides <i>Lam.</i> As. min., Pers., Sib.	
Zosima orientalis <i>Hofm.</i> As. occ.	
<b>Urticaceae.</b>	
Boehmeria biloba <i>Wedd.</i> Japonia. macrophylla <i>Don.</i> Himal., Burm.	
nivea <i>Gaud.</i> As. trop.	
Celtis australis <i>L.</i> Europa. As. temp., Ind. or.	
Dorstenia elata <i>Gardn.</i> Brasilia.	
Forskohlea tenacissima <i>L.</i> Geront. trop.	
Humulus japonicus <i>Sieb. et Zucc.</i> Japonia.	

Maclura aurantiaca <i>Nutt.</i> Am. bor.	
Morus alba <i>L.</i> As. temp.	
Ulmus campestris <i>L.</i> Europa, Oriens.	
parvifolia <i>Jacq.</i> Japonia. — var. pendula.	
Urtica atrovirens <i>Req.</i> Europa merid.	
— var. grandidentata ( <i>Moris.</i> ), Sard.	
dioica <i>L.</i> Reg. temp. bor. morifolia <i>Poir.</i> Ins. Canariae. membranacea <i>Poir.</i> Reg. medit.	
pilulifera <i>L.</i> , var. balearica ( <i>L.</i> ), Ins. balear., Sicilia.	
* rupestris <i>Guss.</i> Sicilia. urens <i>L.</i> Cosmop.	
Zelkova acuminata <i>Planch.</i> Japonia.	
crenata <i>Spach.</i> Reg. caucasica.	
<b>Valerianaceae.</b>	
Centranthus angustifolius <i>DC.</i> Europa austr.	
nervosus <i>Moris.</i> Cors., Sard.	
* ruber <i>DC.</i> Europa. Syria.	
* Fedia Cornucopiae <i>Gaertn.</i> Reg. medit.	
Valeriana officinalis <i>L.</i> Europa, As. bor.	
Valerianella carinata <i>Loisl.</i> Europa, Oriens.	
coronata <i>DC.</i> Europa, Oriens. membranacea <i>Loisl.</i> Europa.	

*Valerianella rimosa* *Bast.* Hisp.

*Soyeri* *Buch.* Graecia.

**Verbenaceae.**

*Callicarpa americana* *L.* Am. bor.

*arborea* *Roxb.* As. trop.

*japonica* *Thbg.* Japonia.

*Reewessi* *Wall.* China.

*Clerodendron splendens* *Don.* Afr.

trop.

*Duranta brachypoda* *Tod.* Hort.

Pan.

*integerrifolia* *Tod.* Hort. Pan.

*Pluméri* *Jacq.* Am. trop.

*stenostachya* *Tod.* Hort. Pan.

*turbinata* *Tod.* Hort. Pan.

*Lantana alba* *Mill.* Am. austr.

— var. *grandiflora* *Hort.*

*indica* *Roxb.* Asia, Afr. trop.

*nivea* *Vent.* Am. trop.

*Radula* *Sweet.* Ind. occ.

*rosea* *Raf.*

*Lippia asperifolia* *Rich.* Am. austr.

*chamaedryfolia* *Steud.* Bra-  
silia.

*Lippia citriodora* *H.B.K.* Am. austr.

*nodiflora* *Wichx.* Amphig.  
trop.

*Petrea gujanensis* *Chamiss.* Gu-  
jana.

*Verbena bracteata* *Cav.* Am. bor.,  
Novo Mexico.

*hastata* *L.* Am. bor.

*teucroides* *Gill. et Hook.* Chili.  
*venosa* *Gill. et Hook.* Argen-  
tina.

*Vitex Agnus castus* *L.* Europa  
merid., Oriens.

*glabrata* *R. Br.* Asia, Austr.  
trop.

**Violaceae.**

*Viola odorata* *L.* Europa, Afr., As.  
bor.

*persicifolia* *Roth.* Europa.

*tricolor* *L.* Europa, As., Am.  
bor.

— var. *grandiflora* *Hort.*

---

# APPENDIX.

---

## I. Semina ex Africa orientali.

*Adansonia digitata Linn.*  
*Carica Papaya Linn.*  
*Cicer Arietinum Linn.*  
*Cucumis pustulatus Hook.*  
*Eleusine Caracana Gaertn.*  
*Gossypium barbadense Linn.*  
*Guizotia abyssinica Cass.*  
*Hordeum vulgare Linn.*  
*Linum usitatissimum Linn.*  
Melia sp.

*Pennisetum spicatum Koern.* (*pl. var.*).  
*Phaseolus vulgaris Ser.*  
*Pisum sativum Linn.* (*pl. var.*).  
*Poa abyssinica Jacq.* (*pl. var.*).  
*Sorghum cernuum Willd* (*pl. var.*)  
*Vicia Faba Linn.*  
*Vignia Catjang Walp.*  
*Zea Mays Linn.*

## II. Semina ex India orientali.

*Abrus precatorius Linn.*  
*Acacia arabica Willd.*  
    *diluta Hort. Calcutt.*  
*Achyranthes bidentata Blume.*  
*Adenanthera pavonina Linn.*  
*Albizzia lucida Benth.*  
    *paludosa Hort. Calcutt.*  
    *procera Benth.*

*Amoora Rohituka Wight.*  
*Antigonon leptopus Hook. et Arn.*  
*Aralia quercifolia Hort. Calcutt.*  
*Arenga saccharifera Labill.*  
*Argemone mexicana Linn.*  
*Artobotrys Honkongensis Hance.*  
*Bauhinia malabarica Roxbg.*  
*Bixa orellana Linn.*

Cananga odorata <i>Hook. f. et Thoms.</i>	Melaleuca Leucadendron <i>Linn.</i>
Caryota mitis <i>Lour.</i>	Melia Azederach <i>Linn.</i>
Cassia glauca <i>Lam.</i>	Mezoneurum cucullatum <i>Wight et Arn.</i>
Fistula <i>Linn.</i>	Mimosa rubicaulis <i>Lam.</i>
nodosa <i>Buch.-Arn.</i>	Morinda citrifolia <i>Linn.</i>
Clitoria Ternatea <i>Linn.</i>	Naravelia zeylanica <i>DC.</i>
— var. flor.albis et violaceis.	Nymphaea stellata <i>Willd.</i>
Crotalaria laburnifolia <i>Linn.</i>	Ormoscarpum glabrum <i>Teijsm. et Binn.</i>
Desmodium Cephalotes <i>Wall.</i>	Piper longum <i>Linn.</i>
Datura Metel <i>Linn.</i>	Pitecolobium Saman <i>Benth.</i>
Dolichos Jacquini <i>DC.</i>	Protium serratum <i>Engl.</i>
Duranta Plumieri <i>Jacq.</i>	Putranjiva Roxburghii <i>Wall.</i>
Erythrina indica <i>Lam.</i>	Semecarpus Anacardium <i>Linn.</i>
Guazuma tomentosa <i>H. B. et K.</i>	acuminata <i>Thw.</i>
Haematoxylon campechianum <i>Linn.</i>	Sesbania aegyptiaca <i>Poir.</i>
Hibiscus Abelmoschus <i>Linn.</i>	Smilax ovalifolia <i>Auct.</i>
Heterophragma adenophyllum <i>Seem.</i>	Sterculia alata <i>Roxbg.</i>
Ipomoea hederacea <i>Jacq.</i>	Tamarindus indica <i>Linn.</i>
Kydia calycina <i>Roxbg.</i>	Terminalia Arjuna <i>Wight et Arn.</i>
Lawsonia alba <i>Lam.</i>	citrina <i>Roxbg.</i>
Leea pumila <i>Kurz.</i>	tomentosa <i>Wight et Arn.</i>
Luffa acutangula <i>Roxbg.</i>	Trichosanthes palmata <i>Linn.</i>
Malacra capitata <i>Linn.</i>	Wallichia disticha <i>T. Anders.</i>

Prof. A. Borzi  
Horti praefectus.

V. RICCOPONO  
HORTULANUS PRIMARIUS.

Equ. M. CONSOLE  
D.r A. TERRACCIANO  
ADJUTORES.